

Esbo

Kulloonmäentie

Asemakaavan muutos

63. kaupunginosa, Järvenperä
Osa korttelia 63105

MUUTETAAN VAHVISTETTUA
ASEMAKAAVAA:

Aluenro 631100 Hyväksytty 18.5.1993

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

AO-1

Eriilispientalojen korttelialue. Tontille saa kaavaan merkityn rakennusalueiden lisäksi rakentaa yksikerroksisia talousrakennuksia kerrostalallaan enintään 20 m² / asunto. Tontille saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon kuitakin alkavalla 600 m² kohti. Tontin vähimmäispinta-ala on 800 m². (1-3 §)

— ... — 3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— — — Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.

X Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

63 Kaupunginosan numero.

JÄR Kaupunginosan nimi.

63105 Kortteli numero.

t15% Merkintä osoittaa kuinka monta prosenttia rakennusoikeudesta saadaan enintään käytää sellaisiksi liike-, palvelu- tai työtiloiksi, jotka eivät aiheuta häiriötä asumiselle.

III1/2 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kavassa lukumäärellään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalan laskettavaksi tilaksi.

e=0.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

[] Rakennusalta.

[] Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

32dB Kortteli 13 sijaitsee melualueella. Asuinrakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että asuinrakennuksissa sisätilojen melutaso ohjeavrot eivät yility. Leikki- ja oleskelualuet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen sitten, että ulko-oleskelualueiden melutaso ohjeavrot eivät yility. Haettaessa rakennuslupaa tulee esittää meluselvitys, jolla osoitetaan, etteivät ohjeavrot yility.

Esbo

Kullobackavägen

Detaljplaneändring

Stadsdel 63, Träskända
Del av kvarter 63105

DEN FASTSTÄLLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:
Områdesnr 631100 Godkänd 18.5.1993

Skala 1:1000

0 50 100 150 m

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för fristående småhus. På tomten får utan hinder av den i planen angivna byggrätten byggas ekonomibyggnader i en våning dock högst 20 m² / bostad. På tomten får byggas högst en bostad per varje på börjad 600 m² tomtnreal. Tomtens minimiareal är 800 m². (1-3 §)

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen sloras.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Beteckningen utvisar hur många procent av byggrätten som högst får användas för affärs-, service- eller arbetslokaler som inte stör boendet.

Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads största vånings yta som, utan hinder av våningsantalet, får användas för utrymme som inräknas i våningsytan av det utrymme, som är beläget ovanför de i planen till antalet angivna våningarna.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Kvarteret 13 ligger inom bullerzon. Bostadshusens ytterväggar, fönster och andra konstruktioner ska vara sådana att riktvärden för bullernivå inomhus överskrider inte. Lek- och uppehållsområden ska placeras i en bullerskugga från byggander och/eller bullerbinder så att riktvärden för bullernivå i uppehållsområden utomhus överskrider inte. Vid ansökan om bygglov ska en bullerutredning presenteras, som påvisar att riktvärdena inte överskrider.

PYSÄKÖINTI

1 §

Autopaijkoja on rakennettava vähintään:
- 2 ap / asunto tai 1 ap / asunto, jos asunto on kooltaan enintään 60 k-m².

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
- Eriillistalot 2 pp / asunto

PARKERING

Bilplatser ska byggas minst:
- 2 bp / bostad eller 1 bp / bostad, om bostadens storlek är högst 60 m².

Minst antalet cykelplatser som ska byggas:
- 2 cp / bostad för fristående småhus

BYGGSÄTT

Byggnaderna skall företrädesvis förses med sadel- eller pulpettak. Taklutningen skall vara 40-60 %.

Tvåväningsbyggnader får inte ha källarvåningar, som huvudsakligen ligger ovan jord.

HULEVEDET

3 §

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnointeissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinoilta tulevia hulevesiä tulee viivytä alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viiytystilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² kohteen. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viiytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa täytymisestään ja niihin tulee suunnitellu hallittu ylivuoto.

DAGVATTNET

På gårdssområdet ska man i dagvattenkontrolen gynna lösningar för nyttanvändning och avdunstrning genom att leda dagvattnet till planteringar, biofiltreringssområden och/eller dagvattenkonstruktioner. På gården ska beläggning som släpper genom vatten gynnas. Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördöjas i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd fördöjningskapacitet på 1 m³ per 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska för fördöjningsvolmens deltömmas inom 12–24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp.

/b	Ksj (Kaavaehdotus)	Torsti Hokkanen	
	Nähtävillä MRA 27 §		14.6.-28.6.2021
/a	Ksj (Kaavaehdotus)	Torsti Hokkanen	31.5.2021
	Kuultu kirjeellä MRA 30 §		6.4.-19.4.2021
6000/2020	Ksj	Torsti Hokkanen	22.3.2021
	Espon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 631103	Piir.nro 7387
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Mittakaava 1:1000	Asiannumero 6000/10.02.03/2020
	Kulloonmäentie Asemakaavan muutos	Piirtäjä JLu	Päiväys 31.5.2021
		Suunnittelija JMie	Arkistotunnus 10 02
Tasokoordinattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdssystem N2000			