



Pelastuslaitoksen johtokunta

21.04.2022

Kokoustiedot

Aika 21.04.2022 klo 17:03 - 19:21

Paikka Lohjan Paloasema

Läsnä	Ruoho Veera	puheenjohtaja
	Abborre Christel	jäsen
	Bergman John	jäsen
	Kouti Sakari	jäsen
	Långström Tom	jäsen
	Paunonen Kari	jäsen
	Salo Eira	jäsen
	Skutnabb Pirkko	varajäsen
	Torkkel Petri	henkilöstön edustaja
	Ihamäki Veli-Pekka	pelastusjohtaja
	Eilola Mika	henkilöstöpäällikkö
	Halén Minna	asiantuntija
	Kaukonen Katariina	sihteeri

Allekirjoitukset

Ruoho Veera
puheenjohtaja

Kaukonen Katariina
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Salo Eira
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

29.04.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 9		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 10		Pöytäkirjan tarkastajan valinta	5
§ 11		Perehdytys: henkilöstö ja kehittäminen -palvelualue sekä tukipalvelut -palvelualue	6
§ 12		Toimintaympäristön tila 21.4.2022	8
§ 13	1, 2	Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelun lähtökohdat	11
§ 14		Paloasemainvestointien tilanne	14
§ 15		Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutuotannon virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien perustaminen	16
§ 16		Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden tilannekatsaus	19
§ 17		Aluehallintoviraston päätös pelastustoiminnan palvelutasosta	21
§ 18		Viranhaltijapäätökset	24

§ 9

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Pelastuslaitoksen johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 14.4.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 10

21.04.2022

§ 10

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eira Salo.

1523/00.01.02/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 11

§ 11

Perehdytys: henkilöstö ja kehittäminen -palvelualue sekä tukipalvelut -palvelualue

Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
Eilola Mika
Lehtonen Jyrki
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun selvityksen henkilöstö ja kehittäminen -palvelualueen sekä tukipalvelut -palvelualueen toiminnasta.

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 4 § mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Espoon kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Johtokunnalla tulee olla tehtävän suorittamiseksi riittävä ja ajantasainen tieto tehtäväalueestaan.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 11

21.04.2022

Tiedoksi

1524/00.01.03/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 12

§ 12

Toimintaympäristön tila 21.4.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Halén Minna
Kopra Pauliina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun selvityksen toimintaympäristön tilasta.

Käsittely**Päätös**

Pelastuslaitoksen johtokunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos on kymmenen kunnan yhteinen pelastuslaitos. Toiminta-alueen erityispiirteitä ovat kaksikielisyys sekä lisääntynyt monikulttuurisuus. Alueella on metropolialueen kasvukeskuksia, harvempaan asuttuja alueita, saaristoa sekä satamia ja lentoliikennettä. Laaja rannikkoalue ulottuu Espoosta Hankoon. Laivaväylillä on Suomenlahden matkustaja- ja rahtiliikennettä sekä öljykuljetuksia. Alueella on myös useita vilkasliikenteisiä teitä sekä raideliikennettä. Toiminta-alueella on kahdeksan suuronnettomuusvaarallista, ulkoisen pelastussuunnitelman vaativaa kohdetta. Muita kemikaalien laajamittaisen käsittelyn tai varastoinnin toiminnanharjoittajia on noin 50.

Toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu erityisesti raideliikennehankkeiden vaikutuksesta (Espoo-Salo oikorata, Hanko-Hyvinkää radan sähköistys, Länsimetron valmistuminen) sekä satamissa tapahtuvan kehityksen johdosta. Alueen satamien toiminta on aktivoitunut ja kasvamassa merkittävästi. Esimerkkinä Suomen suurin sähköautojen tuontisatama ja säilytysalue Hangossa sekä risteilyliikenteen käynnistyminen Hankoon.

Toimintaympäristön analyysi on osa pelastustoimen riskianalyysia ja se on toteutettu vuodesta 2018 lähtien Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisenä. Pelastustoimen riskianalyysi toimii pohjana alueen pelastustoimen palvelutasopäätökselle ja tukee toiminnan suunnittelua. Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysia päivitetään vuoden 2022 aikana. Päivittämisen perustaksi vuonna 2021 toimintaympäristöanalyysia varten perehdyttiin globaaleja megatrendejä ja toimialan sekä Uudenmaan alueen muutostekijöitä koskevaan kirjallisuuteen. Aineistoa täydennettiin Uudenmaan alueen pelastuslaitosten henkilöstön kyselyn ja työpajatyöskentelyn avulla.

Vuonna 2021 toimintaympäristön keskeisiksi muutosvoimiksi tunnistettiin julkisen talouden heikkeneminen, väestön monimuotoistuminen ja vanheneminen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvu, ilmastonmuutos, kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus, teknologian nopea kehitys sekä kansalliset uudistushankkeet.

Julkisen talouden heikkeneminen vaikuttaa pelastustoimessa muun muassa henkilöstön saatavuuteen, mikäli riittäviä määrärahoja pelastajien koulutustaikojen lisäämiseksi ei saada. Länsi-Uudellamaalla on samat valtakunnalliset haasteet pelastajien riittävyyteen liittyen, mutta erityisesti tarvetta on myös ruotsinkielisistä pelastajista. Heikentynyt taloudellinen tilanne sekä eri lainsäädännön muutosten vaikutukset näkyvät pelastuslaitoksen toiminnassa tarpeena tehostaa toimintaa ja kohdentaa resursseja uudelleen.

Väestön monimuotoistumisella, vanhenemisella sekä monikulttuurisuuden lisääntymisellä on vaikutusta erilaisten palvelutarpeiden kasvuun ja palveluiden kohdentamiseen asiakasryhmittäin. Pelastuslaitoksella tulisi olla resursseja asuinrakennusten valvonnan riskiperusteiseen kohdentamiseen.

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvun myötä vaatimukset pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisylle ja turvallisuusviestinnälle kasvavat. Alueiden ja kaupunginosien eriarvoisuuden kasvu voi johtaa eriarvoisuuden kasautumiseen. Taloudellinen eriarvoisuus voi lisätä myös asumisen turvallisuusriskejä.

Ilmastonmuutos voi aiheuttaa sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä. Pelastuslaitoksella tulee olla valmiutta ohjata asiakkaita häiriötilanteista, riskeistä ja näihin varautumisesta sekä ylläpitää omaa suorituskykyä, varautumista ja jatkuvuudenhallintaa.

Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus ja teknologian nopea kehitys vaikuttavat kalustovaatimusten kehittymiseen ja riippuvuuksien lisääntymiseen. Samalla häiriöherkyys kasvaa. Toisaalta teknologian

nopea kehitys mahdollistaa uusia toimintamalleja ja parantaa työturvallisuutta sekä asumisen turvallisuutta.

Kansallisista uudistushankkeista keskeisimpänä vaikuttaa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen. Pelastustoimen kansallinen yhteistoiminta vahvistuu ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen muuttaa organisaatioiden toimintamalleja. Hyvinvointialueen ja kuntien sopimuksissa tulee ottaa huomioon kuntien kanssa tehtävä yhteistyö, kuten yhteistyö kaavoituksessa ja rakentamisen suunnittelun ohjauksessa.

Covid19-pandemia vaikuttaa edelleen suoraan pelastuslaitoksen toimintaan. Pandemian vaikutukset näkyvät tällä hetkellä etenkin pelastustoiminnan ja ensihoidon minimivahvuuden ylläpidossa sekä tiettyjen materiaalien saannin haasteina. Pandemian yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät todennäköisesti vielä pitkään vaikuttaen mm. kuntien taloustilanteeseen.

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa 24.2.2022 pelastuslaitos on seurannut tilannetta ja sen vaikutuksia aktiivisesti sekä välittänyt tilannekuvaa myös alueen kunnille säännöllisesti. Ukrainan tilanteella on vaikutuksia myös materiaalien saatavuuteen sekä yhteiskunnan taloustilanteeseen yleisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

5633/02.02.00/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 13

§ 13

Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelun lähtökohdat

Valmistelijat / lisätiedot:

Elf Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun pelastuslaitoksen vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelun lähtökohdista

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023–2025 marras-joulukuussa 2022.

Talousarvio sisältää kuntien tavoin käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Lisäksi talousarvioon sisältyvät toiminnan ja talouden tavoitteet.

Hyvinvointialueen rahoitus vuonna 2023 määritellään laskennallisesti siten, että rahoituksessa huomioidaan siirtyvät kustannukset, laskennallinen palvelutarpeen kasvu, kustannustason muutos, tehtävämuutokset sekä siirtymätasaus.

Talousarviovalmisteluun linkittyvät muut valmisteluprosessit: hyvinvointialueen organisaatorakenne, tilikartta ja laskentatunnisteet ml. kustannuspaikkarakenne, taloushallintojärjestelmät, omaisuus-, sopimus- ja henkilöstön siirrot.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelu lyhyesti

Alustava runkotalousarvio laaditaan kuntien/kuntayhtymien/LUP:in (myöhemmin, "alueiden") toimesta ja viimeistellään kokonaisuudeksi hyvinvointialueella. Tämä mahdollistaa alueiden parhaan näkemyksen hyödyntämisen budjetoinnissa esim. tulevista muutoksista toiminnassa ja niiden euromääräisistä vaikutuksista sekä nopeuttaa valmistelua erittäin tiukassa valmisteluajataulussa.

Talousarvion kokoaminen vaatii varsin erilaisessa muodoissa olevien tietojen yhdistelyn.

Alueiden nykyiset kustannuspaikka- ja tilirakenteet tullaan yhdistämään hyvinvointialueen tulevaan organisaatio-/kustannuspaikkarakenteeseen.

Runkotalousarvioiden yhtenäisyyden varmistamiseksi tullaan järjestämään kevään aikana työpaja kunkin alueen kanssa. Työpajassa käydään läpi myös vanhan kustannuspaikkarakenteen kohdentamista uuteen rakenteeseen.

Läpikäydyt runkotalousarviot yhdistetään laskentamoottorin avulla hyvinvointialueen hallinnon talousarvioon.

Talousarviovalmistelun aikataulutus

16.2.2022	Talousarvion valmistelusuunnitelman julkaiseminen alueille
2.3. klo 14–15	Talousarvion valmistelusuunnitelman infotilaisuus alueille
21.3.2022	Määräaika vuosien 2021–2022 tietojen toimittamiseen hyvinvointialueelle
11.4.2022	Määräaika runkobudjetin ja investointisuunnitelman toimitukselle hyvinvointialueelle
18.4.-16.5.2022	Alueelliset työpajat ja talousarviotietojen täsmentäminen
16.5.-13.6.2022	Talousarviotietojen tarkentaminen ja yhdistely hyvinvointialueella
30.6.2022	Määräaika koetalousarvion laadinnalle

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 LUP 2023-2025 Runkotalousarvio
- 2 LUP Palvelutuotannon olennaiset muutokset 2023-2025

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 13

21.04.2022

Oheismateriaali

Tiedoksi

1533/02.02.00/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 14

§ 14

Paloasemainvestointien tilanne

Valmistelijat / lisätiedot:
Koponen Erja

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun selvityksen paloasemainvestointien tilanteesta.

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espooseen on rakenteilla kaksi uutta paloasemaa.

Osoitteeseen Tyskaksenkaari 3, on rakenteilla Espoonlahden paloasema, joka tulee korvaamaan vanhan Espoonlahden paloaseman osoitteessa Rehtorintie 2. Alustava valmistumisaika on joulukuussa 2022.

Osoitteeseen Gräsanlaaksonkuja 2, on rakenteilla Matinkylän paloasema, joka tulee korvaamaan Niittykummun paloaseman osoitteessa Niittyportti. Alustava valmistumisaika on joulukuussa 2022.

Lisäksi Espoon Otaniemeen, Miestentielle, on suunnitteilla uusi paloasema. Suunnitelmat on valmiit kilpailutukseen, mutta rahoitus on vielä epäselvää. Paloasema tarvittaisiin ehdottomasti, sillä alueella on puutteita toimintavalmiudessa, josta AVI:kin on huomauttanut.

Raaseporiin on suunnitteilla uusi Tenholan toimenpidepalkkaisten paloasema vanhan paloaseman tilalle, osoitteeseen Kunnantalonkatie 2, Tenhola. Vanha paloasema on purettu alkuvuonna 2022 ja henkilöstö ja kalusto on sijoitettu läheisen koulun parkkipaikalle sijoitettuun väistötilaan.

Suunnitelmat on valmiit kilpailutukseen ja rakennustöihin päästäneen syksyllä 2022. Paloaseman alustava valmistumisaikataulu on keväällä 2023.

Inkooseen on suunnitteilla uusi VPK paloasema Tähteläntielle. Valmistuessaan uusi paloasema tulee korvaamaan nykyisen paloaseman Laiduntie 8:ssa. Pelastuslaitos esitti Laiduntien paloaseman perusparannusta, mutta Inkoon kunta päätyi uudisrakennusvaihtoehtoon suoritettuaan kustannusvertailua perusparannuksen ja uudisrakennuksen välillä. Inkoon VPK paloasemalle on tällä hetkellä sijoitettu 24/7 ambulanssi, mutta uudet tilat mahdollistavat myös esim. hybridiyksikön sijoittamisen uudelle asemalle. Suunnittelu on käynnissä, alustava valmistumisaika alkuvuosi 2024. Hankkeelle on myönnetty PSR avustusta 210 000€.

Lohjalla on suunnitteilla Ventelän VPK paloaseman peruskorjaus ja laajennus. Lohjan kaupunki osti samassa rakennuksessa olevan pankin kiinteistöosakkeet, joihin paloaseman laajennus sijoittuu. Ventelän VPK:n paloasemalle on sijoitettu 12/7 ambulanssi. Suunnittelu on käynnissä, alustava valmistuminen 2022-23.

Vihdin kuntaan kirkonkylään on suunnitteilla uusi VPK:n paloasema Helsingintien varteen. Rakennus tulee korvaamaan Vihdin VPK:n vanhan paloaseman Kyläaukiolla. Uuteen paloasemaan suunnitellaan tilat mahdolliselle ambulanssille tai vastaavalle yksikölle. Suunnittelijat on tällä hetkellä kilpailutuksessa, alustava valmistumisaikataulu loppuvuosi 2023/alkuvuosi 2024.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

2077/01.01.00/2022

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 15

§ 15

Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutuotannon virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien perustaminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Eilola Mika

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle selostusosassa mainittujen virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien perustamista.

Käsittely**Päätös**

Pelastuslaitoksen johtokunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa ovat käytössä normi- tai sopimusperusteiset henkilöstömitoitukset. Pelastuslaitoksen näihin tehtäviin tarvittavat henkilötövuodet on tähän asti hoidettu sekä pysyvillä että määräaikailla työsuhteilla siten, että määräaikaissuhteita on käytetty tarpeen mukaan. Lomakauden ulkopuolella ensihoidossa on ollut tänä talvena käytettävissä noin 17 sijaista sekä palomiehiä noin 23 sijaista. Määrä ei ole enää riittänyt normien mukaisen palvelutason ylläpitämiseen ilman ylityötä. Tästä syystä ylityöiden määrä palomiehillä ja ensihoitajilla on tasaisesti kasvanut ja Covid-19-virus huomioiden määrä oli vuonna 2021 noin 20 000 tuntia. Näin ollen joka toisessa vuorossa jouduttiin teettämään työtä ylityönä. Alkuvuoden 2022 mukaan ylityöt tulevat olemaan tänä vuonna noin 36 000 tuntia.

Työneuvoston tulkinnoista (varallaolokäytäntöjen muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi työ- tai virkasuhteiksi) sekä tiukentuvista palvelunormeista johtuen seuraavien 10 vuoden aikana valmistuvien palomiesten määrässä on laskettu olevan koko maan tasolla 1000 henkilön vajaus. Pelastuslaitoksella palomiesten tarve vuosilomasijaisuuksiin on

ollut noin 36 palomiestä ja ensihoidossa vuosilomasijaisten tarve on ollut noin 25 hoitotasoista ensihoitajaa. Vuonna 2021 palomiehiä saatiin vuosilomasijaisiksi vain 8 ja vuonna 2022 määrä näyttää olevan samalla tasolla. Hoitotasoisten ensihoitajien sijaisten saaminen on mahdotonta, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koulutus-, työkokemus- ja perehdytysvaatimukset edellyttävät noin 1,5–2,5 vuoden työkokemuksen ja työpaikkakoulutuksen.

Vuoden 2020 alusta voimaantullut työaikalain muutos on osaltaan rajoittanut työajan suunnittelua. Työajan tulee nyt tasoittua poikkeusluvan tasoittumisjakson puitteissa ja työajan enimmäismäärää on myös rajoitettu. Lisäksi paloiesimiesten, palomiesten ja ensihoitajien (sopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuva) työpaikkakoulutus on laadullisesti tullut siinä määrin vaativaksi, että osa koulutuksista on teetettävä päivystystyövuorojen ulkopuolella. Tämä alentaa välillisesti työvuorojen vahvuutta, koska koulutukseen käytetty työaika tulee antaa vapaana päivystystyövuoroista. Oma lisävaikutuksensa tulee olemaan elokuun alussa voimaan astuvalla perhevapaalainsäädännön muutoksella, joka vaikuttaa etenkin miesvaltaisella pelastusalalla huomattavasti keskimääräistä enemmän lisäävästi perhevapaiden käyttöön.

Vaikka sijaisuuksiin ei olekaan saatu työntekijöitä, on kuitenkin toistaiseksi voimassa oleviin työ- ja virkasuhteisiin riittänyt hakijoita. Sen sijaan useita jo valmiiksi koulutettuja sijaisia on siirtynyt muiden pelastuslaitosten palvelukseen vakituiseen työsuhteeseen. Näin ollen näyttää perustellulta pitovoimatekijältä suunnata sijaisiin ja ylitöihin käytettäviä varoja toistaiseksi voimassa oleviin työ- tai virkasuhteisiin.

Edellä kerrotuista syistä pelastuslaitos näkee tarpeelliseksi muuttaa palvelutuotannon henkilöstörakennetta nykyistä sijaisneutraalimmaksi poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien osalta. Muutos tarkoittaisi toistaiseksi voimassa olevien työ- ja virkasuhteiden kasvattamista ja vastaavasti suurelta osin määräaikaista luopumista. Muutos on kustannusneutraali, koska pelastuslaitoksella on tällä hetkellä palomies-, ensihoitajan sijaisia töissä sekä ylitöitä tehdään myös useamman henkilötyövuoden edestä. Rakenteen muuttaminen mahdollistaisi paremmin myös henkilöstön kouluttamisen työvuorojen aikana. Lisäksi se lisäisi henkilöstön työhyvinvointia, koska jatkuvia sijaisuuksia ja niistä johtuvia työpisteiden siirtoja tulisi näin aiempaa vähemmän.

Kokonaisuuden osalta pelastuslaitos tarvitsee seuraavat lisäykset vakanssimääriin:

1	Palomestari (virka)
1	Ensihoitoesimies (virka)
4	Paloiesimies (virka)
20	Ensihoitaja (toimi)
22	Palomies (virka)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

18/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 15

21.04.2022

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 16

21.04.2022

276/02.02.02/2022

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 16

§ 16

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden tilannekatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Elf Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee liikelaitoksen toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedoksi

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 4 § mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. vastata toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, konsernihallinto, pelastuslaitoksen johtokunta, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 16

21.04.2022

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

10979/09.05.01/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 17

§ 17

Aluehallintoviraston päätös pelastustoiminnan palvelutasosta

Valmistelijat / lisätiedot:
Lallukka Antti

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen pelastustoimen tasosta.

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimi on saanut aluehallintoviraston päätöksen pelastustoiminnan palvelutasosta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähetti 20.10.2021 selvityspyynnön Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasosta. Selvityspyynnön mukaan aluehallintovirasto katsoo, että Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimen palvelutaso ei ole riittävä pelastustoiminnan toimintavalmiuden (nopean avunsaanti) näkökulmasta.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos laati selvityksen aluehallintoviraston selvityspyyntöön ja alueen pelastustoimi hyväksyi selvityksen lähetettäväksi Aluehallintovirastoon 17.12.2021.

Aluehallintovirasto on toimittanut 31.3.2022 korjatun ratkaisun Länsi-Uudenmaan pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasosta. Ratkaisun mukaan Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasossa on tietyillä alueilla pelastuslain 85 § 2 momentin mukaisia

huomattavia epäkohtia. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen täyttyminen asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti ei ole riittävä, riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä Espoon kaupungin alueella selvityksessä osoitetuilla alueilla nro 1 ja 2.

Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimi esitti selvityksessä korjaustoimenpiteet huomattavien epäkohtien korjaamiseksi. Nämä korjaustoimenpiteet kohdistuvat uusien paloasemien rakentamiseen ongelma-alueille sekä toiminnallisiin muutoksiin. Aluehallintovirasto edellyttää, että Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimi korjaa pelastustoiminnan palvelutason huomattavat epäkohdat antamansa selvityksen mukaisesti:

1. Vuoden 2024 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa kiireellisissä pelastustehtävissä selvityksessä esitetyn yhtenäisalueen 1 (Otaniemi) riskiluokan I ruudut (ID: 47565, 48914, 48920, 49595, 50268, 50269 ja 50270) riskiluokalle I asetetun 6 minuuttia toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti, vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

2. Vuoden 2022 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa kiireellisissä pelastustehtävissä selvityksessä esitetyn yhtenäisalueen 2 (Viherlaakso – Espoon keskus) riskiluokan I ruudut (ID: 51612, 52962, 53641 ja 53642) riskiluokalle I asetetun 6 minuutin toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti, vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Aluehallintovirasto tulee tarkastelemaan kohdissa 1-2 asetettujen velvoitteiden toteutumista määräajan päättymistä seuraavan vuoden alussa. Jos palvelutasossa olevia huomattavia epäkohtia ei saada korjattua voi aluehallintovirasto aluehallintovirastoista annetun lain 20 §:n sekä pelastuslain 85 §:n 2 momentin mukaisesti ja pelastuslain 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla (uhkasakko) velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut pelastuslaissa vaaditulle tasolle.

Aluehallintoviraston ratkaisu tarkoittaa, että Otaniemen paloaseman rakentaminen tulee alkaa suunnitellusti huolimatta pelastustoiminnan järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueelle. Paloaseman rakentamiseksi tulee Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen löytää ratkaisu, jotta paloasema valmistuu vuonna 2024.

Päätöshistoria

Liitteet

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

23/25

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 17

21.04.2022

Oheismateriaali

- Päättös Länsi-Uudenmaan pelastustoiminnan huomattavat epäkohdat uusi päätös

Tiedoksi

Hangon kaupunki
Raaseporin kaupunki
Siuntion kunta
Inkoon kunta
Karkkilan kaupunki
Kirkkonummen kunta
Vihdin kunta
Kauniaisten kaupunki
Lohjan kaupunki

§ 18

Viranhaltijapäätökset**Päätösehdotus****Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka:**

Pelastuslaitoksen johtokunta ei käytä hallintosäännön II osan 13 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja (henkilöstöasiat) 1.4.2022 § 16
Venelisän maksaminen vuodelta 2022

Pelastusjohtajan estyneenä, pelastuspäällikön päätöspöytäkirja
(henkilöstöasiat) 11.4.2022 § 17
Suunnittelija, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 949236,
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ESPOO-01-63-22

Pelastusjohtajan estyneenä, pelastuspäällikön päätöspöytäkirja
(henkilöstöasiat) 11.4.2022 § 18
Suunnittelija, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 949237,
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ESPOO-01-57-22

Pelastusjohtajan estyneenä, pelastuspäällikön päätöspöytäkirja
(henkilöstöasiat) 14.4.2022 § 19
Päivystäjä, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 322063,
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ESPOO-01-67-22

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.