KAUKALON PITUUSLEIKKAUS 1:250



TERÄSBETONINEN KAUKALORAKENNE

PÄÄMATERIAALIT

PAALUT: RD PORAPAALUT, RR PAALUT, TB220C, PTL II
TERÄS S440J2H
KALLIOANKKURIT GEWI TAI VASTAAVA

BETONI: POHJALAATTA Ro04, R4, C30/37, P0, Cnom 45/100mm
SEINÄT Ro11, R1, C35/45, P50, Cnom=45mm
SUOLASUMURASITETUT PINNAT IMPREGNOIDAAN
SIIRTYMÄLAATAT Ro23, R1, C30/37-3, P50, Cnom 45/50mm

BETONITERÄS: A500HW

KAITEET: HENKILÖKAIDE h=1,3 m, KAITEET MAALATAAN

SAUMAT: VESITIIVIS MUOVINEN SAUMANAUHA INJEKTOINTILETKUILLA + BENTONIITTINAUHA
NÄKYVÄT SAUMAT TÄYTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAMASSALLA JA UMPISOLUISELLA SAUMANAUHALLA.

VEDENERISTYS: KAUKALON ULKOPUOLI BENTONIITTIMATTO + SEINISSÄ KAKSINKERTAINEN KUMIBITUMISIVELY
SISÄPUOLEN PEITETTÄVÄT PINNAT KAKSINKERTAINEN KUMIBITUMISIVELY

LEIKKAUS A–A 1:100



TASOKUVA 1:250



SILTAPAIKKA 1:5000

ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN		
KAAVA	KAUP.OSA	TARK.	Vesa Riinty 24.08.2022
ALUE: LEPPÄVIITA RUUSUNTORPANPUISTO II	51 LEPPÄVAARA	PIIR.	Salla Hänninen 24.08.2022
HANKE: SÄTERINPUISTONTIEN POHJAVESIKAUKALO		TILA	XXX
AIHE: SILTA		MITTAKAAVA: 1:250	KOORDINAATISTO: ETRS-GK25 N2000
PIIR. LAJI: PÄÄPIIRUSTUS		NRO: 7781/401	

HSY:n vesihuolto
PL 100
FI-00066 HSY
p 09 156 61

GT	SUUNNITTELUVAIHE	HYV.	
SUUNN.		TARK.	
TARK.		HYV.	
		TARK.	
		HYV.	22.08.2022
		TARK.	Raul Vibo
			Esko Rechardt