



- RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P2, PALO-OASTOJA ON YKSI.  
 RAKENNUS ON LIITETTY KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON SEKÄ KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON.  
 RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TUULO- JA POISTOLMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
- RAKENNETAAN UUSI LÄMMIN YHDYSKÄYTÄVÄ (TILA 142) PÄIVÄKODIN JA ENTISEN HAMMASHOITOLAN VÄLLE
  - ENTISEN HAMMASHOITOLAN JA ASUNNON TILAT OTETAAN PÄIVÄKOTIKÄYTTÖÖN, TILAJÄRJESTELYÄ UUSITTAAN
  - RAKENNETAAN ESTEETÖN KULKU SISÄLLE, UUSI LE-WC JA LE-SOSIAALITILA
  - UUSIEN OVIEN KYNNYSKORKEUS ON MAX 20 MM
  - 1. KERROKSEN ULKOSEINISTÄ UUSITTAAN RAKENTEET POIS LUKIEN KANTAVA RUNKO
  - ULKOSEINÄN LÄMMÖNERISTYSTÄ JA TUULETUSTA PARANNETAAN.
  - JULKISIVUVERHOUS UUSITTAAN NYKYISEN MALLIN MUKAISESTI.
  - IKKUNAT UUSITTAAN PUUIKKUNOINA JA ULKO-OVET UUSITTAAN TERÄSRUNKOISINA LASIOVINA
  - HAMMASHOITOLAN JA ASUNNON IKKUNAN ALAREIHOJA MADALLETaan
  - OVIEN LASIPINNAT TURVALASIA OVEN MOLEMMIN PUOLIN.
  - IKKUNOISSA, JOISSA LASIPINTA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLE LATTIASTA/MAANPINNASTA, LASIPINTA ON TURVALASIA.
  - OSSASSA NAUHAUKKUNOITA IKKUNAJAKO MUUTOKSIA RYSTÄXÄN KANNATTAJAN KOHDALLA
  - RAKENNETAAN UUSI TERÄSRAKENTEINEN HÄTÄTIEPÖISTUMISPORRAS JA KEITTIÖN RULLAKKOVARASTO
  - KEITTIÖN SISÄÄNTULOKATOS JA LUIKKA UUSITTAAN

PIIRUSTUS ON LAADITTU ALKUPERÄISTEN PÄÄPIIRUSTUKSIEN JA MUUTOSSUUNNITELMIEN  
 2003 TYÖPIIRUSTUKSIEN POHJALTA. MITTOJA JA KORKOJA EI OLE TARKISTETTU  
 PIIRUSTUKSEN KOROT KORKOJÄRJESTELMÄÄ N60

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNO	RAKENNUKSEN NRO/RATU	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
60	60002	2	1016.311506	
RAKENNUSTOIMENPIDE	LAAJENNUS		PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUKS.No
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	LÄHDERANNAN PÄIVÄKOTI Lähdepurontie 3 02720 Espoo		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS 2. KRS VESIKATTOPIIRUSTUS	MITTAKAAVAT 1:100
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS	
Keiko ARK Studio Käenkuja 4 00500 Helsinki toimisto@keikoark.fi, 09 622 9040	ARK	003 002		
PÄIVÄYS 14.10.2022	Tuija Peltonen RA			