



kirjaamo@espoo.fi
Satu Hänninen
Katupäällikkö

20.12.2024 saapunut lausuntopyyntö 4005/14.05.00/2024

Lausunto Espoon huleveden viemäröintialueuunnoksesta 2024

Espoon kaupunki on pyytänyt 20.12.2024 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausuntoa Espoon huleveden viemäröintialueuunnoksesta 2024. ELY-keskusten vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetut tehtävät on keskitetty 1.1.2022 Etelä-Savon ELY-keskukseen. Siksi lausunnon antajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus (myöhemmin ELY-keskus).

Etelä-Savon ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikön lausunto

ELY-keskus toteaa, että päätöksessä tulee tuoda esille VHL 17 a § mukaiset päätöksen edellytykset.

1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että:

- 1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
- 2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Kunnan päätös pyydetään toimittamaan osoitteeseen
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt vesitalousasiantuntija Risto Ahde ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Ilkka Juva.

Jakelu Espoon kaupunki

Tiedoksi HSY vesihuoltolaitos
Ympäristönsuojeluviranomainen

Tämä asiakirja ESAELY/171/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/171/2022 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Ahde Risto 24.01.2025 14:10

Ratkaisija Juva Ilkka 24.01.2025 14:11