



Ympäristöluvut

Asia

Painoväritehtaan ympäristöluvan rauettaminen, Espoo

Hakija

Sun Chemical Oy
Pieni teollisuuskatu 2
02920 Espoo
Y-tunnus: 0858333-5

Toiminta

Hakemus koskee painoväritehtaan toimintaa osoitteessa Pieni teollisuuskatu 2, Espoo.

Sisällysluettelo

1	Perustiedot	4
1.1	Hakemuksen vireilletulo	4
1.2	Luvan hakemisen peruste	4
1.3	Toiminnan luvanvaraisuus	4
1.4	Toimivaltainen lupaviranomainen	4
2	Asia	4
2.1	Taustatiedot	4
2.1.1	Sijainti	4
2.1.2	Kaavoitus	4
2.1.3	Päätökset ja sopimukset	4
2.2	Hakemuksen mukainen toiminta	5
2.2.1	Yleiskuvaus	5
2.2.2	Sulkemisraportti	5
2.2.3	Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta	9
2.2.4	ELY-keskuksen kannanotto 11.8.2025 tehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvästä sulkemissuunnitelmasta ja sulkemistoimista	11
2.2.5	ELY-keskuksen kannanotto 14.8.2025 tehdaskiinteistön maaperän pilaantuneisuustutkimuksesta	11
3	Käsittely	11
3.1	Täydennykset	11
3.2	Tiedottaminen	11
3.3	Lausunnot	12
3.3.1	Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto	12
3.4	Selitys	12
4	Aluehallintoviraston ratkaisu	12
5	Ratkaisun perustelut	13
6	Vastaus lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin	13
7	Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus	13
8	Päätöksen voimassaolo	13
9	Sovelletut säännökset	13
10	Käsittelymaksu	14
11	Tiedottaminen	14
11.1	Päätös	14



11.2	Päätöksestä tiedottaminen	14
12	Muutoksenhaku	14
13	Liite	14
14	Asian käsittelijät	15

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 12.9.2025.

1.2 Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n perusteella.

1.3 Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdat 5 d), 6 b) ja 6 c) perusteella.

1.4 Toimivaltainen lupaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 6 d) ja 6 e) kohdan perusteella.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti

Sun Chemical Oy:n (jatkossa Sun Chemical) tehdas sijaitsee Espoon kaupungin Juvanmalmin kaupunginosassa Sun Chemicalin omistamalla kiinteistöllä 49-81-2-2.

2.1.2 Kaavoitus

Laitos sijaitsee voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2) kaavoitetulla alueella.

2.1.3 Päätökset ja sopimukset

2.1.3.1 Voimassa oleva ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.8.2016 myöntämä ympäristölupa (Nro 207/2016/1, Dnro ESAVI/5648/2014).

2.2 Hakemuksen mukainen toiminta

2.2.1 Yleiskuvaus

Sun Chemical hakee Espoossa sijaitsevan painoväritehtaansa ympäristöluvan rauettamista. Tehtaan tuotannollinen toiminta päättyi lokakuussa 2024 ja vaarallisten kemikaalien varastointi maaliskuussa 2025. Sun Chemicalin tehtaan toiminnan loppumiseen liittyvät sulkemistoimenpiteet ovat valmistuneet, jonka lisäksi tehdasalueelta on selvitetty maaperän tila.


Uudenmaan ELY-keskukselta pyydettyjen kannanottojen mukaan lopettamiseen liittyvä sulkemissuunnitelma ja sulkemistoimet on tehty ympäristölupapäätöksessä Nro 207/2016/1 annetun määräyksen 25 mukaisesti, joten Sun Chemical voi hakea aluehallintovirastolta ympäristöluvan rauettamista. ELY-keskus katsoo myös, että maaperän pilaantuneisuustutkimusten raportin perusteella tutkitulla alueilla ei ole puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä.

Tehtyjen toimenpiteiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella Sun Chemical ei näe tarvetta jatkotarkkailulle. Tuotanto- ja varastointitoiminta tehdasalueella on päättynyt, eikä tehdasalueelle jää sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi päästöjä tai vaikutuksia ympäristöön.

2.2.2 Sulkemisraportti

2.2.2.1 Painoväritehtaan toiminta

Sun Chemicalin toimintakiinteistöllä on ollut painoväritehdas vuodesta 1972 alkaen. Kiinteistöllä sijaitsee muun muassa tehdasrakennus, raaka-aine- ja tuotevarastoja, säiliöalue, sekä sammutusjäteveden keräilyallas, kuva 1.



Kuva 1. Tehdastoimintojen sijainnit kiinteistöllä.

Sun Chemicalin tehtaalla valmistettiin painovärejä keskimäärin 5 000 t/a. Tehdas valmisti muun muassa silkkipaino-, sanomalehti-, lehtisyväpaino-, pakkaussyväpaino- ja flexovärejä, sekä vernissoja. Sanomalehti- ja lehtisyväpainovärejä ei valmistettu yli 20 vuoteen.

Painovärit valmistettiin panosprosessina ja valmistettavien erien koot vaihtelivat 20 kg:sta 5 000 kg:aan. Tuotteiden pääkomponentteina käytettiin väriaineita (pigmentit), sideaineita, liuotinaineita/öljyjä ja lisäaineita. Pääosa materiaalivirroista tapahtui putkilinjoissa pumppaamalla. Raaka-aineet sekoitettiin keskenään ja jauhettiin mekaanisesti sopivaan hienouteen. Seoksen viskositeettia säädettiin liuotinaineella tai vedellä. Valmiit tuotteet pakattiin kuljetusastioihin ja toimitettiin asiakkaille.

Liuotinpohjaisten tuotteiden valmistusastiat pestiin liuotinpesurissa. Pesurissa oli pesuliuksen suljettu kierto ja syntyvä likainen liuotinpesuaine kerättiin erilleen ja toimitettiin tislattavaksi. Tisla palautettiin tehtaalle uudelleenkäytettäväksi pesuprosessissa.

Tuotantoprosessissa jäähdytysvesille oli oma suljettu kierto.

Sun Chemicalin tehdas siirtyi kaukolämmön piiriin vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa. Ennen kaukolämpöä lämmitykseen käytettiin tehtaalla lämpökeskuksessa olevaa kahta kattilaa (0,5 ja 0,4 MW). Kattilat käyttivät

lämmitykseen kevyttä polttoöljyä. Öljylämpökeskus ja öljysäiliöt on sittemmin poistettu käytöstä ja säiliöt poistettu alueelta. Öljytankki sijaitsee tehtaan teknisessä tilassa kellarin säiliöhuoneessa.

Tuotantolaitoksella oli oma jätevedenpuhdistamo, joka otettiin käyttöön 2008. Jätevedenpuhdistamolle johdettiin vesiväri valmistusastioiden pesuissa muodostuvat prosessijätevedet ennen niiden johtamista jätevesiviemäriin. Pesuvettä muodostui noin 500 m³/a. Puhdistamokäsittelyyn kuului kemiallinen saostus, laskeutus sekä lietteen suotopuristus. Sun Chemicalilla oli teollisuusjätevesisopimus HSY:n kanssa.

Raaka-aineet ja kemikaalit

Sun Chemicalin tehtaan kemikaaliluettelo on listattu yli 1 000 eri raaka-aineena käytettävää kemikaalia (kemikaalinimikettä). Tuotannossa käytettävät pääasialliset liuottimet olivat etanoli, etyyliasettaatti, n-propanoli, isopropanoli, etoksiopropanoli ja n-propyyliasettaatti. Suurin arvioitu liuottimien kulutus oli noin 3 700 t/a. Ennen vuoden 2016 lupaa, tuotannossa käytettiin liuottimina myös tolueenia ja asetonia, mutta näiden käytöstä on luovuttu.

Ympäristövaarallisten kemikaalien (mm. H400, H410 ja H411) käyttömäärä oli yhteensä noin 45 t/a. Tuotannossa ei ollut käytössä aineita, jotka on listattu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) liitteissä.

Sun Chemicalin tehtaalla liuottimet säilytettiin piha-alueella kaksoisvaippasäiliöissä. Säiliöalue oli allastettu (126 m³) ja siitä on yhteys sammutusjätevesialtaaseen (750 m³).

Tehtaan tuotantotiloissa oli varastoituna yhteensä noin 50 tonnia tuotannossa käytettäviä puolivalmisteita ja raaka-aineita. Tehdasrakennuksessa (18 tonnia) sekä IBC-konteissa piha-alueella (20 tonnia) varastoitettiin NC-pastoja (nitroselluloosapohjaisia painovärejä).

2.2.2.2 Sulkemistoimenpiteet

2.2.2.2.1 Poistetut kemikaalit ja tuotteet

Toimintojen päättymisen jälkeen tehdasalueelta olleet kemikaalit, kuten lopputuotteet ja raaka-aineet, toimitettiin ensisijaisesti asiakkaille (1 266 t) tai Sun Chemicalin muille toimipisteille (144 t). Sun Chemicalin muille toimipaikoille toimitetut kemikaalit olivat joko tuotteita tai raaka-aineita. Sellaiset materiaalivirrat, joita ei voitu hyödyntää tai toimittaa asiakkaille tuotteina hävitettiin jätteenä.

2.2.2.2.2 Purkutyöt ja jätteet

Toiminnan päätyttyä tehdasalueelta purettiin tuotantoon liittyviä rakenteita ja laitteita, kuten putkistoja ja säiliöitä. Purkutyöt aloitettiin tammikuussa 2025 ja ne saatiin päätökseen maaliskuussa 2025. Varsinaisesti tehdasrakennusta ei purkutöiden yhteydessä purettu. Purkamisen yhteydessä pyrittiin ensisijaisesti löytämään uusi käyttökohde ja sellaiset tuotantolaitteet, jotka eivät olleet tulleet käyttöikänsä päähän, kuten trukit ja mikserit, kuljetettiin Sun Chemicalin toisille toimipisteille käyttöön.

Kaikkia tuotantorakenteita ei voitu hyödyntää muissa Sun Chemicalin tuotantolaitoksissa, jolloin puretut materiaalit toimitettiin asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, taulukko 1. Kaikkien jättejakeiden osalta siirtoasiakirjoihin on merkitty hyödyntämiskoodi R12.2 (Jätteiden siirtokuormaus ja esikäsittely kuten varastointi, lajittelu, yhdistäminen, paloittelu, murskaus ja paalaus, ennen jätteen varsinaista hyödyntämistä (lukuun ottamatta R 12.1)). Jätteiden toimittamisesta on laadittu asianmukaisesti siirtoasiakirjat, jotka säilytetään jätelain mukaisesti kolme vuotta.

Taulukko 1. Jätetiedot puretuista rakenteista.

Jätejake	Tunnusnumero	Määrä, t
Rakennusjäte	17 04 04	13,3
Leikattava rauta	17 04 05	98,34
Sekapelti	17 04 07	3,5
Alumiini	07 04 02	0,62
Monimetalli	17 04 07	9,5
RST	17 04 05	15,76
Sähkömoottorit	16 02 14	5,88

Ennen purkutöiden aloitusta tehtaalla tehtiin selvitys, jossa tunnistettiin asbestipitoiset rakenteet. Tehdasalueen asbestipitoisten materiaalien status ei muuttunut purkutöiden yhteydessä.

Yhteenveto tehtaan sulkemisen ja purkamisen aikana syntyneet jätteet, sekä niiden vastaanottopaikasta ja käsittelykoodeista on esitetty taulukossa 2. Jättejakeet koostuivat esimerkiksi purkutöiden aikana poistetuista metalleista, laitteissa ja putkissa olleista muoveista, sekä putkistojen ja säiliöiden huuhteluista syntyneistä nesteistä. Osa jätteistä meni hyödyntämiseen ja osa loppukäsittelyyn.

Taulukko 2. Tehtaan sulkemisesta ja purkamisesta syntyneet jätteet ja niiden käsittely.

Jätejake	Tunnusluku	R/D-koodi	Määrä, t
Keräyspaperi	20 01 01	R12.2	1,2
Tietosuojapaperi	20 01 01	R12.2	2,4
Sekajäte	20 03 01	R12.1	1,5

Jätejäte	Tunnusluku	R/D-koodi	Määrä, t
Energiajäte	20 03 01	R12.1	4,8
Pahvi	20 01 01	R12.2	2,9
Muovijäte	20 01 39	R12.2	1,7
Vesipohjainen painovärijäte, kiinteä	08 03 13	R12.1	0,3
Vesipohjainen painovärijäte, neste	08 03 13	R12.1	20,1
Liutinpohjainen painovärijäte, kiinteä	08 03 12*	HP3, D 13	2,9
Liutinpohjainen painovärijäte, neste/pasta	08 03 12*	HP3, D 13	13,9
Liutinjäte, neste	14 06 03*	HP3, R12.1	17,9
Ilmastointipöly	20 03 01	R12.1	0,2
Sammutusvedet	-	-	7,77
Orgaaninen jäte, neste	16 03 06	R12.1	2,0
Orgaaninen jäte, kiinteä	16 03 06	R12.1	0,3
Pesunesteet	16 03 05*	D 10	5,5
Pesuainejäte, vaarallinen	06 02 05*	HP4, D 13	4,1
Kalsiumkloridi, kiinteä	06 03 14	D 9	0,3
Ammoniakkipitoinen jäte, neste	06 02 05*	HP8, D 9	0,4
Jätevesiliete	20 03 01	R12.1	1,2
Laboratoriokemikaalit	08 03 12*	HP3, D 13	0,2
SER-romu	20 01 36	R12.2	2,3
Sekapelti	17 04 07	R12.2	9,1
Epäorgaaninen jäte, neste	06 04 05	HP4, D 9	1,0
Epäorgaaninen jäte, kiinteä	06 03 13	HP14, D 13	1,1
Tuhottavat tuote-erät	16 03 06		0,001
Loisteputket- ja lamput	20 01 21*	HP4, R12,2	0,03
Lyijyakut	16 06 01*	HP8, R12.2	0,03
Paristot	16 06 04	R12.2	0,001
Aerosolijäte, kiinteä	14 06 05*	HP3, R12.2/D 13	0,051
Kiinteä öljyinen jäte	13 08 99*	HP14, D 13	0,057
Öljy, musta voiteluöljy	13 02 05*	HP4, R12.1	0,37

Valmistustoiminnan päättymisen jälkeen, tehtaalta on syntynyt ainoastaan saniteettijätevesiä, lukuun ottamatta yhtä 3 m³ erää, joka käsiteltiin alueen jätevesienkäsittelylaitoksessa.

Tehtaan sulkemisen yhteydessä tai purkutöiden yhteydessä ei tapahtunut ympäristöpoikkeamia.

2.2.3 Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta

Tehdasalueen kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus maaliskuussa 2025. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa maaperän mahdollista pilaantuneisuutta tutkimattomilta alueilta yleisellä tasolla ennen mahdollista kiinteistökauppaa. Tutkimusalueelle sijoitettiin 18 tutkimuspistettä (RF1-RF18). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 2.



Kuva 2. Maaperätutkimuksen näytepisteiden sijainti.

Maaperätutkimusten perusteella alueella ei todettu tutkittujen aineiden (metallit (Sb, As, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn,V), öljyhiilivedyt ($C_{10}-C_{40}$) ja VOC-yhdisteet) osalta ylemmän ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten aluetta voidaan pitää teolliseen käyttöön soveltuvana. Aiempien maaperätutkimusten ja -kunnostusten perusteella on kuitenkin mahdollista, että purku- ja kaivuutöiden yhteydessä voi alueelta löytyä haitta-ainepitoisia maita, jotka tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Tutkimuksissa todettiin PIMA-asetuksen mukaisia kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia (12 maanäytteessä), kobolttia (RF18 (0,6–1,6 m)), öljyhiilivedyt $C_{10}-C_{40}$ (RF11 (0,1–0,5 m) ja RF13 (0,1–0,5 m)) ja tetrakloorieteeniä (RF6 (2,5–3,0 m) ja RF14 (0,1–0,5 m)).

2.2.4 ELY-keskuksen kannanotto 11.8.2025 tehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvästä sulkemissuunnitelmasta ja sulkemistoimista

Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvä sulkemissuunnitelma ja sulkemistoimet on tehty ympäristölupapäätöksessä Nro 207/2016/1 annetun määräyksen 25 mukaisesti. Sun Chemical Oy voi hakea valtion lupaviranomaisena toimivalta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristöluvan rauettamista.

2.2.5 ELY-keskuksen kannanotto 14.8.2025 tehdaskiinteistön maaperän pilaantuneisuustutkimuksesta

ELY-keskus katsoo, että raportin perusteella tutkitulla alueella ei ole puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu nykyistä herkemmäksi, on maaperän mahdollinen puhdistustarve arvioitava uudelleen valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.

Aiempiin tutkimuksiin ja -puhdistustoimenpiteisiin perustuen on mahdollista, että purku- ja kaivutöiden yhteydessä alueelta voi löytyä haitta-ainepitoista maata. Tämän vuoksi, mikäli alueella on tarpeen tehdä kaivutöitä, on niistä oltava hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskukseen mahdollisesti tarvittavien jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

Kiinteistön tiedot tullaan päivittämään ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI).

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.

3 Käsittely

3.1 Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 6.10.2025.

3.2 Tiedottaminen

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ää. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa ylupa.avi.fi. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tarpeen.

3.3 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisäksi lausunto on pyydetty Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaneet lausuntoa.

3.3.1 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

Asiakirjojen perusteella Sun Chemical Oy on tehnyt toiminnan loputtua tehdasalueella tarvittavat toimenpiteet ja huolehtinut, ettei tehdasalueesta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tehdyt toimet ovat olleet riittäviä eikä toiminnan lopettamisen jälkeiselle ympäristön tilan tarkkailulle ole tarvetta.

Laitokselle ei ole tehty tarkastusta toteutettujen sulkemistoimien jälkeen. ELY-keskukselle toimitettujen asiakirjojen perusteella on katsottu, että tarkastus ei ole tarpeen.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan Sun Chemical Oy:n Espoon painoväritehtaan toiminnalle 19.8.2016 myönnetty ympäristölupa nro 207/2016/1 (ESAVI/5648/2014) voidaan rauettaa eikä lisämääräyksiä ole tarpeen antaa.

3.4 Selitys

Hakija ei antanut selitystä.

4 Aluehallintoviraston ratkaisu

Aluehallintovirasto päättää, että Sun Chemical Oy:n painoväritehtaan toiminnalle myönnetty ympäristölupa nro 251/2014/1 raukeaa ja antaa seuraavan lupamääräyksen:

1. Luvanhaltijan on laadittava painoväritehtaan toiminnan lopettamistoimista yhteenveto, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
 - yhteenveto lopettamistoimista ja
 - tiedot jätteistä ja vaarallisista jätteistä ja niiden käsittelystä (jätteeni-mike, tunnusnumero, laatu, määrä, käsittelytapa, toimituspaikka).

Yhteenveto voidaan sisällyttää ympäristölupapäätöksen nro 251/2014/1 lupamääräyksen 23 mukaiseen vuosiyhteenvetoon, joka on toimitettava vuoden 2026 maaliskuun loppuun mennessä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5 Ratkaisun perustelut

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaista luvan rauettamista. Mainitun lain kohdan mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Ympäristönsuojelulain 94 § 3 momentin mukaan, jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan on vaikuttanut myös ilmoituksen käsittelyn aikana saatu lausunto. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi.

Aluehallintovirasto katsoo, että lopettamistoimet on tehty asianmukaisesti. Alueesta ei aiheudu toiminnan lopettamistoimien jälkeen ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristön tilan tarkkailulle ei ole myöskään tarvetta.

Koska valvontaviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eivät ole vastustaneet ympäristöluvan rauettamista, aluehallintovirasto katsoo, että Sun Chemical Oy:n Espoon painoväritehtaan ympäristölupa voidaan rauettaa. Lupamääräys 1 on annettu lopettamistoimien valvomiseksi.

6 Vastaus lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin

Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja lupamääräyksessä sekä sen perustelussa ilmenevällä tavalla.

7 Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. (Ympäristönsuojelulaki 198 §)

8 Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

9 Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 83 ja 88 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

10 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 2 180 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) ja sen liitteen mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan muuta orgaanisia liuottimia käyttävää laitosta kuin direktiivilaitosta koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 21 800 euroa.

Asetuksen liitteen mukaan luvan rauettamista (ympäristönsuojelulaki 88 §) koskevasta päätöksestä peritään maksu, jonka suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

11 Tiedottaminen

11.1 Päätös

Sun Chemical Oy
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Suomen ympäristökeskus

11.2 Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Espoon kaupungin verkkosivuilla.

12 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

13 Liite

Valitusosoitus

14 Asian käsittelijät

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi ja esitellyt ympäristölitarkastaja Tiina Riikkilä.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.



VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **19.1.2026**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia

prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.

- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.



Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Tämä asiakirja ESAVI/34332/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/34332/2025 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Riikkilä Tiina 11.12.2025 09:53

Ratkaisija Pirkanniemi Kari 11.12.2025 14:04