

ESPOONLAHDEN UINTIKESKUKSEN JA MAAUIMALAN ALUSTAVA TILAOHJELMA

Tarveselvitys Liikunta- ja hyvinvointilautakunta 5.2.2026. Hyötyneliöitä esitetty vain osasta tiloja.

Uimahallin ja maauimalan alustava arvioitu kävijämäärä 600 000 / vuosi. Uimahalli ja maauimala yhdistettävissä yhdeksi kokonaisuudeksi ainakin ulkoalueiden osalta.

UINTIKESKUS

Allastilat:

	kpl	hym2	yht. m2
50 m uima-allas kilpailumitat 25 m x 50 m (syvyys 2,5-3 m) + syvennys luiskia varten. Oma allastilansa. Lämpötila n. 27 °C.	1	1300	1300
Toinen allaspuolikas nostopohjalla, jolloin syvyydeksi saadaan 1,35 m. Pohjasta nostettava siltaratkaisu, jolla allas jaettavissa osiin.			
Allasta käytetään myös uimaopetukseen ja ryhmäliikuntaan. Osa altaasta rajattavissa vesipalloon esim. verkkoseinällä.			
Altaan tulee soveltua kaikilta osin kilpailuihin. Määritykset kansainväliseltä uimaliitolta (WA).			
Kilpailujen vaatimat tulospalvelu-, ajanotto -, videotintijärjestelmät+näytöt. Rataköysien kiinnitys pitkittäin ja poikittain, säilytys integroituna teknisiin tiloihin.			
Syvä monitoimiallas 25m x 25m. Syv. 5m (2 kpl 1m ja 2 kpl 3m ponnahduslaudat sekä 1, 3, 5, 7,5 ja 10m hyppytaasoja). n.27 °C.	1	625	625
Allas on suunniteltava uimahyppyihin (huomioiden kilpailukäyttö), vesijuoksuun (oma alue),			
taitouintiin (lajikohtainen äänentoisto), vesipalloon, uppopalloon, sukellusharjoitteluun ja verryttelyaltaaksi (rataköysien kiinnitys).			
Lasten opetusallas 10 m x 20 m (syvyys n.0,4-0,9 m), lämpötila 31 °C . Akustointi ja hyvä ilmanvaihto huomioitava. Näkösuojattu.	1	200	200
Lyhyt kulkuyhteys 50 m altaaseen. Altaan yhteydessä iso näyttö ja äänentoistojärjestelmä.			
Lasten uima-allas n. 10 m x 10 m (n. 0,4 m - 1,2 m), 31 °C. Altaalla iso näyttö ja äänentoistojärjestelmä. Akustointi huomioitava.	1	100	100
Pienten lasten kahluallas (syvyys n. 0,2 - 0,4 m) , lämpötila 33 °C	1	15	15
Vesijumppa-/kuntoutusallas 10x18m, syvyys n. 1,2m -1,5 m (matalampaa enemmän). Mahd. veden pinnan säätö 0,8m-1,5 m. 33°C	1	180	180
Invaluisikat/tasot, nostimet. Allas näkösuojattu ja jaettavissa näköesteellä kahteen osaan. Kaiteet kauttaaltaan.			
Altaassa on "kulmaus" / rajattu alue hieroville suihkuille ym. Altaan yhteydessä iso näyttö ja äänentoisto.			
Kylmäallas n. 1,5 m x 8 m, läpikuljettava (vesisyvyys n. 1,4 m) 7-8 °C	1	12	12
Vesipinta-ala yhteensä			2432
Allasvarastot (1 kpl varasto jokaisessa allastilassa altaiden koko ja toiminta huomioiden). Sis. pesupaikat, viemäröinti ja ilmanvaihto.	4	30	
Kilpailuvälinevarasto (lähtölineet, ajanottolaitteistot, vesipallomaalit, palkintokorokkeet ym.) Mahd. jaettuna useampaan varastoon.	1	100	
Allasimurivarasto. Huomioitava pesupaikat, viemäröinti ja ilmanvaihto.	1	15	
Valvomo. Keskeisellä paikalla, näköyhteys kaikkiin altaisiin. Valvomon yhteydessä ensiaputila.	1	20	
WC -tilat lasten altaiden yhteydessä.			

Uintikeskuksen pesuhuone- ja saunatilat:

Naisten sauna	2		
Miesten sauna	2		
Naisten pesu- ja suihkutilat (suihkutilat osin näkösuojattu/"jaettu")			
Miesten pesu- ja suihkutilat (suihkutilat osin näkösuojattu/"jaettu")			
Pesu- ja suihkutilat			

WC-tilat

Uintikeskuksen pukuhuonetilat (naisten-/miesten-/yhteispukutilat):

Pukuhuonetiloissa yhteensä n. 1000 pukukaappia. Pukutilojen tulee palvella myös maauimalan käyttäjiä.

Ryhmäpukuhuoneet koululaisille/erillisryhmille	4	20
WC:t (etu-/pesutilalla)		
LE-WC:t		

Liikuntaesteisten pesu-, puku- ja saunatilat

Tilaryhmää voidaan kilpailutilanteessa käyttää antidoping-/testaustilana, mikä tulee huomioida suunnittelussa.

Pyörätuolivarasto	1	10
Erityissaunat	2	10
Pesu- ja suihkutilat	2	15
Pukuhuonetilat	2	25
LE-WC:t	2	6

Pien puku- ja pesutilat (esim. liikuntaesteinen ja toista sukupuolta oleva avustaja)

Pukutila	4	10
Pesutila	4	5
Sauna	4	5

Katsomotilat

600 hengen katsomo + le-katsomopaikat 50 m altaan yhteyteen. Ylätaso hyödynnettävissä liikuntatilana.

Syvän monitoimialtaan katsomotaso. Tilaan voidaan tarvittaessa tuoda siirrettävä katsomo.

Yleisö-WC:t

Mediatila

Kisavalvomo/toimistotila (Ylätasolla mahdollistaen näkymän pääaltaaseen)

Kisavalvomo (kiinteä kaapelointi)-, WC- ja toimistotilat. Toimistotilat voidaan arkikäytössä vuokrata esim. uimaseuralle.	80
---	----

Kunto- ja liikuntasali: (oma sisäänkäynti ja lukitusalue, kunto- ja liikuntasalit yhdistettävissä toisiinsa siirtoseinillä)

Kuntosali 1 (kuntalaiskäyttö). Kiintopeilit- ym. varusteet. Kuntosalissa oma tilansa irtovälineille (matot, painot ym.). Äänentoistojärjestelmä.		200
Kuntosali 2. Kiintopeilit- ym. varusteet. Äänentoistojärjestelmä.		100
Liikuntasali (korkeus 4 m). Kiintopeilit- ym. varusteet. Äänentoistojärjestelmä.		150
Toimistotila		12
LE-WC	1	6
LE-puku- ja pesutila	1	10
Puku-, pesu- ja WC-tila	2	35
Varasto (mahdollisesti 2 varastoa)	1	15
Uimaseuran varasto-/ työtila	1	10

Aula-/kahviotilat

Keittiö + aputilat		50	
LE-WC			
WC:t (etu-/pesutilalla)			
Kahvio-/sisääntuloaula-/lipunmyyntitilat (vähintään yksi kabinetti/kokoustila rajattavissa siirtoseinillä).		400	
Opaskoirien ja lastenvaunujen tilat			
Tuulikaappi/kuraeteinen			

Henkilökunnan tilat:

Puku-, WC- ja pesutilat (sis. le-tilat)	3	20	
Taukotila		25	
Toimistotilat (mahdollisesti 2 tilaa)		20	
Kokoustila (jaettavissa siirtoseinillä). Myös ulkopuolista käyttöä.	1	50	

Varastot:

Siivouskeskus ja -varastot
Muut varastotilat

Huoltotilat:

Vedenkäsittelyn tekniikkatilat + tasausaltaat			
Tekninen valvomo		15	
Verstas		40	
Siivouskeskus ja -tilat			

MAAUIMALA

Kuntouinti-/ vesijuoksuallas n. 21 m x 25 m (n.1,35 m - 2 m), noin 27 °C . Allas myös talvikäytössä kylmältäaana.	1	525	525
Suunnittelun yhteydessä varaudutaan kuntouintialtaan mahdolliseen kattamiseen myöhemmin esim. väistötilaksi.			
Monitoimiallas lämpötila 30 °C (syvyys n. 0,4m -1,5m)	1	600	600
Lasten allas (n. 0,4 m - 1,2 m) lämpötila 30 °C , suorakaiteen muoto.	1	100	100
Pienten lasten kahluuallas (syvyys n. 0,2 - 0,4 m), lämpötila 30 °C	1	30	30
Lasten vesiliukumäki			

Vesipinta-ala yhteensä 1255 m2

1255

Allasvarasto (esim. 2 kpl.). Peitteet, rataköydet ym. Huomioitava viemärointi ja ilmanvaihto.	1	100	
Valvomo. Keskeisellä paikalla, näköyhteys kaikkiin altaisiin.	1	18	
Kahvio (mahdollisesti puku- ja lipunmyyntitilojen yhteydessä)	1	100	
WC -tilat			
Toiminta-alueet: nurmialueet, rantalentis, katukoris, ulkokuntosali, leikkipaikka			

Maauiaman puku-, pesu- ja saunatilat (erillistilat). Pukuhuonetiloissa yhteensä n. 1000 pukukaappia.

PYSÄKÖINTI

Pysäköintitilaa lisättävä nykytilanteeseen. Nykyiset pysäköintipaikat ovat riittämättömät.

Asiakasmäärän kasvu (maauimala ym.) edellyttäneee pysäköintitalon rakentamista. Pysäköintitalo voi palvella uimahallin lisäksi muun urheilupuiston tarpeita.

Henkilökunnan, liikuntaesteisten ja bussien pysäköinti sekä saattopaikat (esim. koululaisbussit) huomioitava.

Pyöräpysäköinti huomioitava.