



ESPOO LINTUKORPI 8 H

HAVAINNEKUVA

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO


lehtinen miettunen

Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



ESPOO LINTUKORPI 8 H
SIJAINTIKARTTA
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen
Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270


[illegible]

ESPOO LINTUKORPI 8 H

ASEMAPIIRUSTUS

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
A R K K I T E H T I T O I M I S T O
lehtinen miettunen
Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



ESPOO LINTUKORPI 8 H
POHJAPIIRUSTUS KELLARIKERROS
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen
Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TUULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA JA LTO:LLA.
9M LEVEÄT OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ON ALLE 135°. VARUSTETAAN KULKUAIKKOSARANOILLA,
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAPINTA ON ALLE 700 MM LATTIASOSTA, VARUSTETAAN TURVALASILLA.



ESPOO LINTUKORPI 8 H

POHJAPIIRUSTUS 1.KERROS

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen
Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TUULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA JA LTO:LLA.
9M LEVEÄT OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ON ALLE 135°. VARUSTETAAN KULKUAIKUKOSARANOILLA,
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAPINTA ON ALLE 700 MM LATTIATASOSTA, VARUSTETAAN TURVALASILLA.



Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLE TULO-JA POISTOILMANVAIHDOLLA JA LTO:LLA.
9M LEVEÄT OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ON ALLE 135°, VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAPINTA ON ALLE 700 MM LATTIATASOSTA, VARUSTETAAN TURVALASILLA.



ESPOO LINTUKORPI 8 H **POHJAPIIRUSTUS 7-8.KERROS** YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
 ARKKITEHTITOIMISTO
 lehtinen miettunen
 Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TUULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA JA LTO:LLA.
 9M LEVEÄT OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ON ALLE 135°. VARUSTETAAN KULKUAIKKOSARANOILLA,
 IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAPINTA ON ALLE 700 MM LATTIATASOSTA, VARUSTETAAN TURVALASILLA.



LEIKKAUS A-A

AP01	0.16 W/m²K
100	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
150	TERÄSBETONILAATIA
≥ 300	LÄMMÖNERISTYS, POLYSTYREENILEVY
	SALAOJITUSKERROS
	SUODATINKANGAS
	PERUSMAA
AP02	0.16 W/m²K
150	TASOITE
150	TERÄSBETONILAATIA
≥ 300	LÄMMÖNERISTYS, POLYSTYREENILEVY
	SALAOJITUSKERROS
	SUODATINKANGAS
	PERUSMAA
US01	REI40 / 0.17 W/m²K
90	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
140	TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
150	LÄMMÖNERISTYS, POLYSTYREENILEVY
	TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
US02	REI40 / 0.17 W/m²K
90	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
140	TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
150	LÄMMÖNERISTYS, POLYSTYREENILEVY
	TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
US03	REI40 / 0.17 W/m²K
25	MONILIERECORAPPAUS
220	LÄMMÖNERISTYS, MINERAALIVILLA
150	TERÄSBETONINEN SISÄKUORI
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
US04	REI40 / 0.24 W/m²K
115	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
15	TERÄSBETONINEN ULKOKUORI
100	ERAPÄÄ
300	LÄMMÖNERISTYS, POLYSTYREENILEVY
	TERÄSBETONIRAKENNE
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP01	REI40 / D₁₀ 55 dB / L_{p,w} + C_{100,000} 53 dB
15	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
85	LÄMPÖLÄTÄ RAKENNE
320	KANTAVA RAKENNE, OHTELOLAATIA
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
VP03	REI40 / L_{p,w} + C_{100,000} 63 dB
5	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
10	TASOITE
260	TERÄSBETONILAATIA
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
VP04	REI120 / D₁₀ 55 dB / L_{p,w} + C_{100,000} 53 dB
80	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
	BETONIVALU
220	GEOTEKSTILI
400	TÄTTEERROS, KEVYTSCORABETONI
	TERÄSBETONILAATIA
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
VP01	REI40 / 0.09 W/m²K
	KORHESÄÄMÄTÖ FELITKATE
	ALUSKATE
15	KATEVANERI
	KATOSRISTIKOT
>100	TUULETETTU ILMATILA
450	MINERAALIVILLA
320	BITUMINEN HÖYRYNSULKU
	KANTAVA RAKENNE, OHTELOLAATIA
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
VP02	REI40 / 0.09 W/m²K
	BITUMINEN YLEENERISTE
40	TASALUSETONI
	GEOTEKSTILI
1100 keskim.	KEVYTSCORABETONI
	BITUMINEN HÖYRYNSULKU
320	KANTAVA RAKENNE, OHTELOLAATIA
	PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY



LEIKKAUS B-B

ESPOO LINTUKORPI 8 H

LEIKKAUSPIIRUSTUS

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen

Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



1A	SILÄVALETTU BETONI	HARMMA	
2A	RAPPAUS	VAALEA RUSKEA	Tikkurila Facade Q643
2B	RAPPAUS	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
2C	RAPPAUS	TUMMA HARMMA	Tikkurila Facade Q640
8A	PUURIMOTILUS * 1. KERROKSEN OSALLA PALOSUOJAUSTEILTY	LÜÖNNÖNVARINEN	Lehtikuusi
1B	MAALATTU BETONI	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
1D	URITETTU BETONI	HARMMA	
3A	MUOVIPINNIOITETTU TERÄSPELTI	TUMMA HARMMA	R623
3A	MUOVIPINNIOITETTU TERÄSPELTI	TUMMA HARMMA	R623
4A	MAALATTU ALUMIINI	TUMMA HARMMA	RAL7024
1C	MAALATTU BETONI	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
1E	MAALATTU BETONI	VALKONEN	Tikkurila Facade Q618
1C	MAALATTU TERÄS	TUMMA HARMMA	RAL7024
5A	BITUMHUOPPA	TUMMA HARMMA	R623
6A	HEIKKAPUHALLITTU LASI		
7A	MAALATTU TERÄS	TUMMA HARMMA	RAL7024

LE LUMIESTE
K3 KATOGESILÄ
HE HUSKOTOLUKKU
ELMANNARHOVENTTILIT
KATTOVARUSTEET ASENNETAAN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAAN.

RAL7024
RAL7024
RAL7024

ESPOO LINTUKORPI 8 H

JULKISIVUPIIRUSTUS

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen

Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



JULKISIVU KOULUISEEN

1A	SILÄVALETU BETONI	HARMMA	
2A	RAPPAUS	VAALEA RUSKEA	Tikkurila Facade Q643
2B	RAPPAUS	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
2C	RAPPAUS	TUMMA HARMMA	Tikkurila Facade Q640
8A	PUURIMOTUS * 1. KERROKSEN OSALLA PALOSUOJAAKSITELTY	LUCCHINONVÄRINEN	Lehtikuusi
1B	MAALATTU BETONI	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
1D	URITETTU BETONI	HARMMA	
3A	MUOVIPINNHOITETTU TERÄSPELTI	TUMMA HARMMA	RR23
3A	MUOVIPINNHOITETTU TERÄSPELTI	TUMMA HARMMA	RR23
4A	MAALATTU ALUMIINI	TUMMA HARMMA	RAL7024
1C	MAALATTU BETONI	VAALEA HARMMA	Tikkurila Facade Q624
1E	MAALATTU BETONI	VALKONEN	Tikkurila Facade Q618
1C	MAALATTU TERÄS	TUMMA HARMMA	RAL7024
5A	BITUMHUOFA	TUMMA HARMMA	
3A	MUOVIPINNHOITETTU TERÄSPELTI	TUMMA HARMMA	RR23
6A	HEIKKAPUHALLITTU LASI		
7A	MAALATTU TERÄS	TUMMA HARMMA	RAL7024

LE LUMIESTE
K3 KATTOGALLIA
HE HÖIKOTOLUKKU
ELMANNARHOVENTILIT
KATTOVARUSTEET ASENNETAAN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAAN.

RAL7024
RAL7024
RAL7024



JULKISIVU POUHJOSEEN



JULKISIVU LÄNTEEN

ESPOO LINTUKORPI 8 H

JULKISIVUPIIRUSTUS
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO
lehtinen miettunen
Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



ESPOO LINTUKORPI 8 H

HAVAINNEKUVA

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO

lehtinen miettunen

Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270



ESPOO LINTUKORPI 8 H

HAVAINNEKUVA

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO

arkkitehtuuri oy
ARKKITEHTITOIMISTO

lehtinen miettunen

Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (03) 652 5270

LINTUKORPI 8 H

RAKENNUSOIKEUS 4520
TONTIN PINTA-ALA 1816

LAAJUUSTIEDOT

	KEM2*	KEM2	BRM2	M3
KELLARIKRS	-	-	644	
1. KERROS	533	643	643	
2. KERROS	563	643	643	
3. KERROS	563	643	643	
4. KERROS	563	643	643	
5. KERROS	563	643	643	
6. KERROS	563	643	643	
7. KERROS	563	643	643	
8. KERROS	563	643	643	
YHTEENSÄ	4474	5144	5788	17960

	KEM2*	KEM2	BRM2	M3
PIHARAKENNUS	60	60	60	210

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

RAKENNUSOIKEUS 4520 m²

VARSinAINEN KERROSALA: 5144 m²

RL 9§ SALLIMA LISÄKERROSALA:
ULKOSEINIEN 250 mm YLITTÄVÄT OSAT 103,2 m²
TEKNISET TILAT/HORMIT 49,6 m²
YHTEENSÄ 152,8 m²

ASEMAKAAVAN PORRASHUONEEN 20m² YLITTÄVÄ OSUUS§ 487,2 m²
ASEMAKAAVAN SALLIMAT YHTEISTILAT 30 m²

RAKENNUSOIKEUSKERROSALA:
5144 m² - 152,8 m² - 487,2 m² - 30 m² 4474 m²

ESPOO LINTUKORPI 8 H
KERROSALAKAAVIO
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITTELYAINEISTO