

Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Ymmerstan sähköasema, Ullanmäentie 3,

Täyttäjän nimi

Marcus Björn

Tonttinumero

Päivämäärä

5.5.2026

Korttelinumero

55054



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,02
Tavoitetaso	0,5

Luontolaskurin tulos

Tavoitetaso saavutettu!
Viherelementtien ratkaisut tukevat luonnon monimuotoisuutta

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C	0,5
Viivytystilavuustarve tontilla m ³	18,3
Esitettujen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³	18,3
Jää viivyttämättä m ³	0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus	39 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	4	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	ei elementtiä	4
Pinnoitteet	1	2
Hulevesien hallintarakenteet	ei elementtiä	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	5	37


Täyttäjän kommentit:

Hulevesien viivytys toteutetaan viivytysputkistoilla tai -altailla.


Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!

Osuus viherkerroimen painotetusta kokonaispinta-alasta, %



Laskennassa painottuneet tekijät, %



Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)

