

Asukasilta: Lahnuksen koulun tulevaisuus 1.8.2027 alkaen

7.9.2026 Kalajärven koulun ruokasali

Juha Nurmi
Perusopetuksen johtaja

Turvallisemman tilan periaatteet

→ Kohtaan arvostavasti ja kohtelen kaikkia yhdenvertaisesti.

→ Opettelen tunnistamaan ennako-oletukseni.

→ Annan jokaiselle tilaa määritellä itse itsensä.

→ Kunnioitan jokaisen koskemattomuutta ja rajoja.

→ Puutun häirintään, syrjintään, rasismiin tai muuhun epäasialliseen käytökseen rakentavasti.

→ Kuuntelen ja katson avoimesti asioita myös toisen näkökulmasta.

→ Opin saamastani palautteesta ja korjaan tarvittaessa toimintaani.

Työyhteisöissämme ja tiloissamme jokainen saa olla ja osallistua turvallisesti ja yhdenvertaisesti. Otamme huomioon erilaiset tarpeet, taustat ja mahdollisuudet osallistumiseen. Ratkaisemme asiat rakentavasti ja opimme yhdessä.

Turvallinen tila kuuluu kaikille.



Miksi Lahnuksen koulun tulevaisuus on taas esillä?

- Kaupunginhallitus päätti 29.4.2024, että Lahnuksen koulun toiminta jatkuu
- Tämän jälkeen on saatu uutta, huolestuttavaa tietoa Lahnuksen koulurakennuksen kunnosta
- Tilapalvelut ovat selvittäneet Lahnuksen koulun kiinteistön korjausvaihtoehtoja
- Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto on käsitellyt saadut selvitykset kokouksessaan 10.8.2026.
- Tämän pohjalta Kasvun ja oppimisen lautakunnalle valmistellaan päätettäväksi Lahnuksen koulun tulevaisuus.

Lahnuksen koulun tulevaisuuden aikaisempi käsittely Kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja Kaupunginhallituksessa

- Lahnuksen koulun tulevaisuus Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 07.02.2024 § 22
- Lahnuksen koulun tulevaisuus kasvun ja oppimisen lautakunnassa 6.3.2024 § 43
- [Kasvun ja oppimisen lautakunta Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 43 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki](#)

- Lahnuksen koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen (kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia)
- 29.4.2024 § 91
- [Kaupunginhallitus Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 91 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki](#)

- Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston pöytäkirja 10.8.2026 § 100
- [Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto Pöytäkirja 10.08.2026/Pykälä 100 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki](#)


Lahnuksen koulun korjausselvitys

7.9.2026

Tilapalvelut- liikelaitos

Selvityksen kohde

- Selvityksen kohteena oleva Lahnuksen koulu sijaitsee Pohjois-Espoossa, Luukin kaupunginosassa, osoitteessa Vanha Lahnuksentie 15, 02970 Espoo.
- Koulurakennus on valmistunut vuonna 1958 ja on pääosin betoni- ja tiilirakenteinen. Rakennukseen on tehty perusparannus ja pieni laajennus vuonna 2000. Rakennuksessa on paljon rakenteita, jotka ovat alkuperäisiä.
- Rakennuksessa on tilat vajaalle yksisarjaiselle koululle. Koulussa opiskelee 61 oppilasta vuosiluokilla 1- 6 ja työskentelee 7 henkilöä syksyn 2026 tilanteen mukaan.
- Rakennus on saavuttanut teknisen käyttöikänsä ja on havaittu sisäilmateknisesti puutteelliseksi. Rakenteet ja talotekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä, ja vaatisivat laajaa korjaamista tai uusimista, jotta rakennuksen elinkaari saataisi päivitettyä ajan tasalle.



Päätöksenteko

Korjausta on käsitelty kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaostossa 10.8.2026.

Esitys: Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat Lahnuksen koulun kuntotutkimuksen, korjaustyöselvityksen ja kustannusarviot.

Päätös:

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsi päätösesityksen liitteenä olevat Lahnuksen koulun kuntotutkimuksen, korjaustyöselvityksen ja kustannusarviot.

Jaosto totesi, että voimassa olevan päätöksen mukaisesti koulutoiminta jatkuu Lahnuksen koulussa, ja kiinteistöä koskevat tarvittavat toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa tämän lähtökohdan mukaisesti. Mikäli opetuksen järjestämistä Lahnuksen koulussa halutaan muuttaa, Kasvun ja oppimisen toimialalla tulee ensin tehdä asiasta toimivaltaisen viranomaisen päätös. Vasta tämän jälkeen konserni- ja tilajaostolla on perusteet arvioida rakennuksen tulevaisuutta muuttuneista lähtökohdista.

Rakennuksen kunto

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2025

- Kouluun on tehty terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus lokakuussa 2024. Tarkastuskertomuksen mukaan kohteessa noin puolet henkilökunnasta kokee sisäilmaan liittyvää oireilua.
- Sisäilmaolosuhteet- lomakkeen mukaan puutteellisen sisäilman laadun on koettu vaikuttavan heikentävästi tilassa työskentelevien terveydentilaan ja työkykyyn sekä koulun saamaan oppilashuoltopalvelun määrään.
- Tilapalvelut on tehnyt kohteeseen tutkimuksia ja korjauksia, mutta oireilu ei ole helpottanut.
- Lahnuksen koulussa tehtiin huhti-toukokuussa 2025 kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää syyt rakennuksen käyttäjien kokemille puutteille sisäilman laadussa.
- Kuntotutkimuksen mukaan merkittävimmät syyt sisäilman laadun puutteille ovat sokkelirakenteisiin ja pilareiden taakse jätetyt orgaaniset vaurioitumaan päässeet korkkieristeet ja laudoitukset, sekä alapohjan kanaalit, joissa havaittiin vanhoja lastuvillalevyisiä eristeitä ja pikisivelyitä, sekä asbestipitoisia putkieristeitä. Näistä rakenneosista havaittiin merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan.
- Kuntotutkimuksen mukaan alapohjan läpiviennit ja rakenneliitokset ovat epätiivitä. Kanaaleista on yhteys alapohjaan ja vesiputkien läpivientien kautta taloteknisiin pystykuiluihin, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. Yläpohjan ja ulkoseinän rakenteissa havaittiin paikallisia vaurioita ja epätiivelyskohtia.

Kohteessa tehtävät seuraavat korjaukset 2027

- Alapohjan rakenneliittymien ja läpivientien tiivistys on suositeltavaa epäpuhtauksien leviämisen ehkäisemiseksi.
- Teknisentyön puukoolatun lattian mineraalivillaeristeessä havaittu epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Lattian korjaus.
- Pesutiloissa, pukuhuoneissa, sosiaali-tilassa ja terveydenhoitajan tiloissa on sähköinen lattialämmitys, joka ei ole toiminnassa. Toimiva lattialämmitys kuivattaa rakenteita ja ilmaa sekä vähentää kosteusriskien todennäköisyyttä. Lattialämmitys on saatettava toimintakuntoon ja märkätilat tulee uusia kokonaan.
- Kiinteistöhuollon tilassa sijaitseva pumppu tulee huoltaa/uusia ja lattiarakenne kuivattaa.
- Ruokasalin patteriventtiilit täytyy uusia.
- Maanvastaisen seinärakenteen tiivistämistä epäpuhtauksien leviämisen ehkäisemiseksi ja pilareiden takana todennäköisesti olevan vaurioituneen korkieristeen poistamista ja eristeen uusiminen.
- Alapohjan alla kulkee kaksi kanaalia. Toinen sijaitsee käytävän kohdalla ja toinen kulkee tienpuoleisen ulkoseinän vieressä. Kanaaleissa on useita epäpuhtauslähteitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun. Kanaaleista ei ole poistettu perusparannuksen yhteydessä kaikkea orgaanista ja osin vaurioitunutta materiaalia, myös asbestia sisältäviä vanhoja putkieristeitä on jätetty osin purkamatta. Kanaalien puhdistus ja kunnostus, joka sisältää mm. vanhojen tojax-levyjen poiston ja kanaalien rakenteelliset korjaukset. Ennen korjaukseen ryhtymistä tulee selvittää kanaalien haitta-aineet erityisesti asbestin osalta.
- Välipohjien läpivientien, mm. luokan 209 tekniikkakuilun tiivistyskorjaus. Välipohjien akustoiva luonnonkuitupohjainen pinnoite käytävien ja osassa luokkien katoissa on paikoin rikkoutunut ja se pölisee. Akustoiva luonnonkuitupohjainen alakattopinnoite korjataan ja käsitellään pölyämättömäksi. Välipohjien läpiviennit tarkastetaan ja tiivistetään tekniikkakuilujen kohdilla. Läpivienneistä menee putkia suojaputkissa. Suojaputkien päät tulee myös tiivistää. Tekniikkakuilussa oleva rakennusjäte siivotaan.
- Liikuntasalin lattian korjaus.

Kohteessa tehtävät korjaukset

- Yläpohjatilassa havaittiin puutteellisia eristyksiä ja teippauksia kanavien ja putkistojen osalla sekä liikuntasalin kohdalla havaittiin yläpohjan eristyksessä puutteita. Läpivientien tiiviydessä havaittiin puutteita. Yläpohjan eristuksen puutteet tulisi korjata. Yläpohjan eristeessä havaittiin pienellä otannalla vaurio. Yläpohjan merkkiainekokeiden perusteella yläpohja on kohtalaisen tiivis sisäilman suhteen, mutta läpivientien kohdalla havaittiin ilmanvuotoa. Kanavien ja putkistojen eristykset korjataan ja vaurioituneet eristeet uusitaan yläpohjatilassa. Sisäpuolelta yläpohjaan kulkevien läpiviennit tiivistetään.
- Julkisivut: julkisivut ovat alkuperäisiä ja niiden lämmöneristyskyky on heikko. Terveydelliset korjaustoimet: saumojen huoltokorjaus, epätiiviyiskohtien korjaus. HUOM: Julkisivussa on monissa paikoin havaittu kosteusvaurioita, ja niistä aiheutuneiden mikrobikasvustojen päästöjen estäminen sisätiloihin vaatisi koko julkisivun kalliin korjauksen.
- Teknisten tilojen ja lämmönjakohuoneen ulko-ovet uusitaan. Kaikkiin ulko-oviin uusi-taan tiivisteet ja tarkistetaan niiden kunto ja toimivuus.
- Vesikatto: Vesikate on uusittu 25 vuotta sitten, katteessa on korroosiojälkiä ja tiivistysmassauksissa havaittiin puutteita. Räystäiden ja vesikourujen maalipinnat ovat huonossa kunnossa. Katto on loiva, eikä aluskatetta ole asennettu Vesikatolla tulisi tehdä kattava huoltokorjaus ja läpivientien korjaus. Sähköjohtojen kannakointi on korjattava asian-mukaiseksi. Vesikaton kunnon ja tiiveyden seuraaminen on oltava säännöllistä sekä vesikatolta että yläpohjatilasta käsin, katon loivuuden ja aluskatteen puuttumisen vuoksi. Räystäslautojen maalipinta kulunut pois ja laudat ovat likaantuneet. Laudat ovat puhdistettava ja lahot laudat uusittava sekä laudoitus maalattava kauttaaltaan.
- Väliseinät: Muutama tilaan on jätetty vanhoja ulkoseinärakenteita väliseinärakenteiksi. Näiden tilojen seinärakenteessa havaittiin epäily mikrobikasvusta ja seinärakenteen sisältä on ilmayhteys sisäilmaan. Toimenpiteinä seinärakenteen tiivistäminen ja vaurioituneiden eristeiden uusiminen. Pilarin takana olevan korkkieristeen poistaminen ja siivouskeskuksessa sijaitsevan pilarien takaosan tarkastaminen, onko siellä korkkieristettä ja voidaanko se poistaa vai tuleeko se kapseloida.
- **Tässä listatut korjaukset ovat kohteen lyhyen aikavälin käyttöä varten. Määräraha-arvio edellä mainitulle korjauksille on 2-3Me. Jos rakennusta käytetään pidempään, on se peruskorjattava ja vietävä kaupungin investointiohjelmaan ja kustannukset 6-8Me.**

Energiaratkaisut


- Energiatodistuksen mukaan rakennus on merkittävän energiatehokkuuden parantamisen tarpeessa. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on F ja energiatehokkuusluku on 364 kWh/brm²/vuosi. Rakennus kuluttaa suhteessa paljon energiaa pinta-alaansa nähden, mikä johtuu rakennusvaipan heikosta lämmöneristyksestä, suuresta ikkunapinta-alasta julkisivussa sekä käyttöikänsä päässä olevista taloteknisistä järjestelmistä.
- Rakennuksessa on öljylämmitys, jonka tilalle on pohdittu maalämpöjärjestelmää, mutta toistaiseksi lämmitysjärjestelmän muutosta ei ole toteutettu. **Mikäli koulun käyttöä jatketaan, niin lämmitysjärjestelmän muutos on tehtävä.** Espoon kaupunki on sitoutunut luopumaan fossiilisista polttoaineista kiinteistöjensä lämmityksessä osana Hiilineutraali Espoo 2030- tiekarttaa ja toimenpiteitä.



Johtopäätökset

- Koska koulun toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisissä tiloissa, rakennusta tulee korjata riittävässä laajuudessa siten, että rakennus vastaa voimassa olevia turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksia sekä energiatavoitteita.
- Korjaukset toteutetaan rakennuksen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilyttäen.
- Kustannusarvio tässä vaiheessa on 2-3Me sisältäen öljylämmityksestä luopumisen.
- Suunnittelu ja määrärahan hakeminen edellä mainituista korjaustoimista aloitetaan viipymättä ja suunnittelu pyritään rahoittamaan vuosikorjausrahoista.
- Korjausurakka kilpailutetaan, kun päätös rahoituksesta on saatu.
- Korjaustöiden aikana Lahnuksen koulu joutuu väistämään Kalajärven koululle.
- **Kasvun ja oppimisen toimialalla tulee ensin tehdä asiasta toimivaltaisen viranomaisen päätös toiminnan jatkamisesta Lahnuksen koululla. Päätöksessä on kerrottava kuinka kauan toimintaa jatketaan.**
- **Tämän jälkeen konserni- ja tilajaostolla arvio rakennuksen tulevaisuutta muuttuneista lähtökohdista.**
- **Konserni- ja tilajaosto päättää erillisestä korjausmäärärahasta Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen mukaisesti. Esityksen valmistelu aloitetaan syyskuussa 2026.**
- **Tilapalvelut- liikelaitoksen kanta on, ettei kohteen peruskorjaamista voi pitää teknistaloudellisesti tarkoituksenmukaisena ja suosittelee, että Lahnuksen koulun toiminnat siirtyisivät Kalajärven koululle ja rakennukset purettaisiin.**

Oppilasmäärien kehitys



Pohjois-Espoon peruskoulut

- Lahnuksen koulun oppilaat jatkavat pääosin yläkouluun Kalajärvelle.
- Niipperin koulun oppilaat jatkavat pääosin yläkouluun Juvanpuistoon
- Rödskogista mennään yläkouluun Lagstadiin
- Pakankylän koulun oppilaat hajaantuvat eri yläkouluihin.
- Rinnekodin koulu on erityiskoulu, jossa on vain vaativan tuen oppilaita

OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS LAHNUKSEN JA KALAJÄRVEN KOULUILLA


- Viime vuosina niin Lahnuksen koulun kuin Kalajärven koulun kokonaisoppilasmäärä on pienentynyt. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tilanne kunkin vuoden syksyllä.

Vuosi	Kalajärven koulu	Lahnuksen koulu	Yhteensä
2019	498	98	596
2020	470	95	565
2021	449	96	545
2022	424	83	507
2023	421	82	503
2024	414	75	489
2025	404	74	478
2026	380	61	441

Oppilasmäärät lukuvuoden 2026–2027 alkaessa Kalajärven ja Lahnuksen kouluissa ja alueella asuvien lasten määrä


Luokka-aste	Kalajärven koulu	Lahnuksen koulu	Lahnuksen alueella asuvat lapset	Alueen lapsista Lahnuksen koulussa
1	29	4	6	66,7 %
2	22	10	13	76,9 %
3	34	10	9	111,1 %
4	32	14	15	93,3 %
5	40	9	11	81,8 %
6	38	14	15	93,3 %
7	62	0		
8	61	0		
9	62	0		
yht.	380	61	69	

Kalajärven ja Lahnuksen oppilasennuste 2024-2034




Lahnuksen koulun oppilasmäärän kehitys ja Kalajärven koulun kapasiteetti

- Lahnuksen oppilaaksiottoalue koostuu pääosin tilastoalueista 722–724. Tilastojen perusteella alueen perusopetusikäisten määrän ennustetaan pysyvän nykyisellään tai laskevan hieman.
- Tilastoalueilla 722–724 ei ole merkittäviä käynnissä olevia asuinrakentamisen hankkeita, eikä merkittävää toteutumaton kaavapotentiaalia. Alueen asukasmäärän kääntyminen nousuun edellyttäisi uusia kaavahankkeita, tai nykyisten vireillä olevien kaavahankkeiden edistymistä. Asukasennuste huomioi alueen muuttoliikettä, sillä alueen alle kouluikäisten alueella asuvien määrä on tällä hetkellä kouluikäisiä ikäluokkia merkittävästi pienempi. Siten ei ole todennäköistä, että asukasennuste merkittävästi ylittyisi.
- Kalajärven koulun uudisrakennus on valmistunut maaliskuussa 2024. Uudisrakennus on mitoitettu 600 oppilaan kouluksi. Koulu on suunniteltu riittävän väljästi siten, että tarvittaessa koulu voi joustaa muutaman opetusryhmän verran. Asukasennusteen perusteella Kalajärven koulu pystyy vastaanottamaan Kalajärven koulun sekä Lahnuksen koulun oppilaat.




Alueella käynnissä olevat kaavahankkeet 1/2

- Lahnuksen perusopetusikäisten määrän merkittävä kasvu edellyttäisi uutta asuinrakentamista, jota ei kuitenkaan ole nähtävissä tämän investointikauden aikana.
- Uudet asuinrakentamista lisäävät asemakaavahankkeet sijoittuvat pääsääntöisesti muualle kuin Lahnuksen.
- Kaavoista Lahnuksen pohjoiseen vireillä oleva Ketunkorpi mahdollistaa pientalojen täydennysrakentamisen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2012 ja kaavoitus on tällä hetkellä pysähdyksissä.



Alueella käynnissä olevat kaavahankkeet 2/2

- Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan yhteydessä on tehtyjen väestöennusteiden sekä asemakaavaohjelmakohteiden mitoitusravion perusteella koko pientaloalueelle sijoittuu vuonna 2060 yhteensä arviolta 9300–12000 asukasta.
- Asumisen painopiste suunnittelussa on Viiskorven ja Kalajärven alueilla, johon suunnitellaan myös uusia koulupaikkoja kaavoittamalla koulutontit.
- Uusien koulujen sijainneissa huomioidaan asukkaiden tarpeen.
- Lahnuksen koulu (n. 100 oppilaan koulu) ei pysty kokonsa eikä sijaintinsa puolesta vastaanottamaan Kalajärven, Viiskorven eikä Perusmäen kasvua.



Vaihtoehdot

Vaihtoehdot

1. Lahnuksen koulun toiminta jatkuu
2. Lahnuksen koulun toiminta päättyy
31.7.2027

Koulumatkat

Miten koulumatkat muuttuisivat, jos Lahnuksen nykyiset 1.-5. lk oppilaat siirtyisivät Kalajärven kouluun

- Lahnuksen koulun oppilaiden keskimääräinen koulumatka on hieman alle 3 kilometriä. Lahnuksen nykyisten oppilaiden keskimääräinen koulumatka Kalajärven koululle olisi n. 3,6 kilometriä. Koulumatka pitenisi keskimäärin n. 700 metriä.
- Koulumatka lyhenisi neljällä oppilaalla
- Koulumatka pitenisi enintään yhden kilometrin 38 oppilaalla
- Koulumatka pitenisi enemmän kuin yhden kilometrin neljällä oppilaalla
- Luokka-asteiden 1-5 oppilaista matkakortti on myönnetty 12:lle ja tilauskuljetus kahdelle
- Keskimääräinen koulumatka niillä oppilailla, joilla ei ole matkakorttia tai koulukuljetusta, on Lahnuksen koululle n. 2,3 km ja Kalajärven koululle n. 2,8 km. Heillä koulumatka pitenisi siis keskimäärin puoli kilometriä.
- Arvion mukaan suunnilleen samat oppilaat olisivat koulumatkaetuuden piirissä kuin nytkin, jos oppilaat kävisivät Kalajärven koulua.

Luokkien muodostaminen mahdollisessa yhdistämistilanteessa

Oppilaiden ryhmittely mahdollisessa yhdistämistilanteessa

Nykyinen Luokka-aste	Kalajärven koulu	Lahnuksen koulu	Yhteensä	Arvio ryhmämäärästä yhdistymistilanteessa
1	29	4	33	2
2	22	10	32	2
3	34	10	44	2
4	32	14	46	2
5	40	9	49	2

Kukin koulu päättää ryhmämäärän itse rehtorin johdolla

Lisäksi kouluilla on erityisluokkia ja pienryhmiä. Joillakin tunneilla voi olla 2 opettajaa.

Kalajärvellä oppilaita opetetaan vuosiluokittain, ei yhdysluokkia.

Henkilöstön asema

Henkilöstön asema

- Vakituisen henkilöstön asema on turvattu, vaikka koulu päätettäisiin lakkauttaa.
- Opettajien ja koulunkäynninohjaajien virat sekä koulujen hallinnon henkilöstön toimet ovat Espoon kaupungin virkoja/toimia.
- Mahdollisessa muutostilanteessa opettajien, hallinnon henkilöstön ja koulunkäynninohjaajien sijoituskoulu Espoon sisällä muuttuu.
- Mahdollisen lakkautuspäätöksen jälkeen lakkautettavan koulun vakinaiselle henkilöstölle annetaan tietoa muissa kouluissa avoinna olevista vastaavista vakinaisista tehtävistä.
- Myös määräaikaista henkilöstöä tarvitaan jatkuvasti eri kouluissa ja lakkautettavan yksikön määräaikainen henkilöstö voi hakea muiden koulujen avoimiin tehtäviin.
- Alustavan arvion mukaan ainakin kaksi Lahnuksen koulun opettajaa voitaisiin työllistää Kalajärvelle.

Päätöksenteon valmistelu

Lainsäädännölliset lähtökohdat valmistelulle

- **Perusopetuslaki 6 §** Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.
- **Kuntalaki 22 §.** Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.[...]
 1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
 2. selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa; [...]
- **Hallintolaki 41 §.** Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus [...] elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata [...] mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla.
- **Hallintolaki 31 §:** Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
- **Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 4 §.** Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: [...] Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, [...]

Lausuntopyyntö ja lautakuntavalmistelu

LAUSUNTOPYYNTÖ LAHNUKSEN KOULUN TULEVAISUUDESTA 1.8.2027 ALKAEN

- Pyydämme lausunnot Lahnuksen koulun henkilöstöltä, johtokunnalta ja oppilaskunnalta; Kalajärven koulun henkilöstöltä, johtokunnalta ja oppilaskunnalta, Espoon nuorisovaltuustolta sekä muilta kiinnostuneilta kuntalaisilta aiheesta Lahnuksen koulun tulevaisuus 1.8.2027.
- Lausuntojen palautus viimeistään **maanantaina 21.9.2026** virka-aikana osoitteeseen jenny.webb@espoo.fi

Selvitysten ja lausuntojen perusteella asia valmistellaan Kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Lausunnot ja selvitykset liitetään osaksi lautakunnan valmistelumateriaalia. Perusopetuksen johtaja tekee päätösehdotuksen, mutta se ei sido lautakuntaa. Mitään ei siis ole vielä päätetty!

Valmistelun eteneminen

- Ke 26.8. 2026** Kasvun ja oppimisen lautakuntaa informoidaan valmistelun käynnistymisestä
- Ke 2.9. 2026** Henkilöstökokous Lahnuksen koululla Lahnuksen koulun henkilöstölle ja Kalajärven koulun henkilöstölle
- Ke 2.9.2026** Lahnuksen koulun johtokunnan tapaaminen klo 16.30
- Ma 7.9.2026** Lausuntopyynnöt Lahnuksen ja Kalajärven koulun johtokunnilta, henkilöstöiltä, oppilaskunnilta ja kaupungin nuorisovaltuustolta
- Ma 7.9.2026** Asukastilaisuus klo 17.30 Kalajärven koululla
- *Tiedossa olevien näkökulmien esitleminen*
 - *Asukkaille ja kunnan palveluita käyttäville tahoille varattu tilaisuus esittää mielipiteensä*
- Ma 21.9.2026** Lausuntojen palautus Jenny Webbille jenny.webb@espoo.fi
- Ke 30.9.2026** Lahnuksen koulun yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön kuuleminen
- Ke 07.10.2026** Asian käsittely Kasvun ja oppimisen lautakunnassa (saattaa olla myös vasta 28.10)

Keskustelua ja kysymyksiä