Espoon viherkerrointyökalu, versio 11/2024a

Tuloskortti

Täyttäjän nimi
Annaleena Puska

Päivämäärä
14.10.2026

Kohteen nimi (osoite)
Gräsansiimes 2

Tonttinumero
6

Korttelinumero
22308

Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	**1,76**
Tavoitetaso	**0,9**

Luontolaskurin tulos

Tavoitetaso saavutettu!

Viherelementtien ratkaisut tukevat luonnon monimuotoisuutta

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,4
Viivytystilavuustarve tontilla m³
10,4
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³
13,0
Jää viivyttämättä m³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
37 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	4	6
Istutettava kasvillisuus	3	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	ei elementtiä	4
Pinnoitteet	1	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	**9**	**37**

Täyttäjän kommentit:

Viherkertoimessa osoitetut määrät säilytettävien puiden, säilytettävän pohjakasvillisuuden ja säilytettävien kallioiden osalta arvioitu. Puita ei ole mitattu. Puut arvioitu alustavasti 10 isoa, 7 pientä.

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!





